

RALO INVISÍVEL

Conteúdo da Embalagem

- Base do Ralo
- Tampa oca
- Grade anti-insetos

Informações Técnicas

- Base e Tampa produzidos em poliestireno de alto impacto (PSAI);
- Grade de proteção produzida em polipropileno (PP);
- Indicado para tráfego de pedestres;
- Validade indeterminada.

Observações sobre manuseio e transporte

- Em operações de carga e descarga, evitar atritos e batidas nas embalagens;
- Estocar em local seco, de fácil acesso e isento da ação direta ou de exposição contínua da luz solar.
- Não utilizar produtos químicos para limpeza e manutenção.
- Certifique-se que suas mãos estão isentas de areia, cimento, gordura e água ao manusear o produto.

Garantia

- A ESTRELA assegura a garantia deste produto, conforme previsto no CDC (Código de Defesa do Consumidor), estendida para 12 meses, contra falhas de funcionamento e fabricação desde que instalado de forma adequada;
- Aplica-se a cobertura desta garantia às condições normais de uso, com exceção de quebras, defeitos, deformações e falhas de desempenho provenientes da má utilização ou manutenção inadequada do produto;
- A garantia está condicionada a não violação do produto e apresentação da NF de aquisição.



Quadrado



Linear

Função

Escoamento de água em determinados locais.

Aplicação

Utilizado em áreas de piso, tais como: banheiros, sacadas, varandas, lavanderias e outros pontos onde se faz necessário o escoamento de água

Benefícios

- Design moderno e Inovador;
- Harmoniza com qualquer ambiente;
- Maior vazão na captação de água;
- Fácil limpeza;
- Possibilidade de ser utilizado em diversos locais;
- Sistema Anti-Inseto;
- Esteticamente agradável.

Cores



BEGE



BRANCO



CINZA



MARROM



PRETO

Tamanhos

- 10x10cm
- 15x15cm
- 5x50cm
- 5x70cm
- 5x90cm

Gabarito de corte do revestimento da base

Medida externa da base do ralo

10x10cm - 11,7x11,7cm
15x15cm - 16,7x16,7cm
5x50cm - 52x7cm
5x70cm - 72x7cm
5x90cm - 92x7cm





Gabarito de corte do revestimento da tampa oca

Medida interna da tampa oca

10x10cm - 9,7x9,7cm
15x15cm - 14,8x14,8cm
5x50cm - 5x50cm
5x70cm - 5x70cm
5x90cm - 5x90cm



ACESSE NOSSAS REDES SOCIAIS



Instruções

Escolha o local onde o produto será instalado e defina o caimento do piso em direção ao ralô.

Instale a caixa sifonada conforme seu projeto hidráulico, deixando espaço necessário para instalação da base do ralô sobre a caixa sifonada.

Instalação

- Corte no revestimento, antes do assentamento, um furo quadrado conforme as dimensões da BASE DO RALO (Vide gabarito);

- Corte o revestimento, retirado do procedimento anterior, conforme as dimensões da TAMPA OCA (Vide gabarito);

Obs:

A- É importante lixar o corte para que não haja rebarbas e imperfeições, permitindo um encaixe perfeito entre as peças

B- A espessura do disco da serra deve ser compensada para evitar que o piso fique menor.

Fixação do revestimento na TAMPA OCA:

- Lixe a parte interna da TAMPA OCA de modo a torná-la áspera. Em seguida, lave para retirar o pó.

- Realize um teste para certificar que o alinhamento entre o revestimento e o produto está correto.

- Cole o revestimento na TAMPA OCA com adesivo PU ou argamassa.

Obs:

A- Certifique-se de colocar a quantidade necessária de selante, sem deixar espaços vazios. O ideal é que saia um pequeno excesso pelas bordas.

B- Lembre-se de deixar o revestimento nivelado com a borda da TAMPA OCA.

Fixação da BASE DO RALO no piso:





- Antes de colar, verifique se a base do ralô está nivelada com o piso;

- Cole a base do ralô com argamassa sobre o prolongador/caixa sifonada;

- Recomenda-se deixar de 1mm a 2mm de queda direcionada ao ralô;

Encaixe a tampa sobre a base do ralô.

Após o período de secagem, limpe qualquer resíduo de material.



Instruções

Escolha o local onde o produto será instalado e defina o caimento do piso em direção ao ralô.

Instalação

- Corte no revestimento, antes do assentamento, um furo linear conforme as dimensões da BASE DO RALO (Vide gabarito);
- Corte o revestimento, retirado do procedimento anterior, conforme as dimensões da TAMPA OCA (Vide gabarito);

Obs:

- A-** É importante lixar o corte para que não haja rebarbas e imperfeições, permitindo um encaixe perfeito entre as peças
- B-** A espessura do disco da serra deve ser compensada para evitar que o piso fique menor.

Fixação do revestimento na TAMPA OCA:

- Lixe a parte interna da TAMPA OCA de modo a torná-la áspera. Em seguida, lave para retirar o pó.
- Realize um teste para certificar que o alinhamento entre o revestimento e o produto está correto.
- Cole o revestimento na TAMPA OCA com adesivo PU ou argamassa.

Obs:

- A-** Certifique-se de colocar a quantidade necessária de selante, sem deixar espaços vazios. O ideal é que saia um pequeno excesso pelas bordas.
- B-** Lembre-se de deixar o revestimento nivelado com a borda da TAMPA OCA.

Fixação da BASE DO RALO no piso:

- Antes de colar, verifique se a base do ralô está nivelada com o piso;
- Instale a tubulação/conexão de saída com adesivo plástico de PVC, conforme seu projeto hidráulico;
- Cole a base do ralô com argamassa;
- Recomenda-se deixar de 1mm a 2mm de queda direcionada ao ralô;

Obs:

- A-** A tubulação/conexão de saída do ralô deve obrigatoriamente estar conectada à uma caixa sifonada, evitando o retorno de mau cheiro.

Encaixe a tampa sobre a base do ralô.

Após o período de secagem, limpar qualquer resíduo de material.

- revestimento
- calha
- argamassa
- porta piso
- tubulação
- concreto


Dimensões

Produto: Ralo invisível 10x10cm

Peso (g): 116

Cor:	Código de Barras:	Referência:
Bege	7898648031653	1701
Branco	7898648031660	1702
Cinza	7898648031677	1703
Marrom	7898648031684	1704
Preto	7898648031691	1705

Possui saída DN 100mm




Produto: Ralo invisível 15x15cm

Peso (g): 218

Cor:	Código de Barras:	Referência:
Bege	7898648031110	1615
Branco	7898648031127	1616
Cinza	7898648031134	1617
Marrom	7898648031141	1618
Preto	7898648031158	1619

Possui saída DN100mm e 150 mm



Dimensões


LINEAR

Produto: Ralo invisível 5x50cm

Peso (g): 288

Cor:	Código de Barras:	Referência:
Bege	7898648032063	1706
Branco	7898648032070	1707
Cinza	7898648032087	1708
Marrom	7898648032094	1709
Preto	7898648032100	1710

Possui saída DN 40mm




Produto: Ralo invisível 5x70cm

Peso (g): 358

Cor:	Código de Barras:	Referência:
Bege	7898648032117	1711
Branco	7898648032124	1712
Cinza	7898648032131	1713
Marrom	7898648032148	1714
Preto	7898648032155	1715

Possui saída DN 40mm



Produto: Ralo invisível 5x90cm

Peso (g): 454

Cor:	Código de Barras:	Referência:
Bege	7898648032162	1716
Branco	7898648032179	1717
Cinza	7898648032186	1718
Marrom	7898648032193	1719
Preto	7898648032209	1720

Possui saída DN 40mm

