

Garantia

•A ESTRELA ACESSÓRIOS E CONEXÕES assegura a garantia dos produtos de sua comercialização, conforme previsto no CDC (Código de Defesa do Consumidor), estendida por liberalidade para 10 ANOS, contra falhas de funcionamento ocasionados por defeitos de fabricação, desde que instalados de forma adequada.

•Aplica-se a cobertura da garantia às condições normais de uso, não incluindo:

1.Danos causados em consequência de mau uso, manuseio inadequado, instalação incorreta e em desacordo com as especificações técnicas de instalação.

2.Danos causados devido à limpeza inadequada com produtos químicos, solventes, abrasivos, palha de aço, esponja dupla face, entre outros.

3.Desgaste natural da coloração dos produtos devido à exposição a intempéries.

4.Peças que apresentam desgaste natural de uso como: anéis, mecanismos de vedação, molas, entre outras, terão garantia legal de 90 dias.

•A garantia está condicionada à apresentação da NOTA FISCAL de aquisição.



1 - RALO PREMIUM LINEAR INOX



2 - RALO PREMIUM LINEAR INOX LUXO

FUNÇÃO

Capitação de água servida, em pontos onde se faz necessário o escoamento .

APLICAÇÃO

Utilizado em áreas internas ou externas junto ao piso dos ambientes tais como: banheiros, sacadas, varandas, lavanderias vestiários entre outros ..

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

RALO PREMIUM LINEAR INOX

- Produzido em poliestireno de alto impacto (PSAI).
- Possui Grelhas em inox 430.
- Possui 1 saída DN 40mm lateral.
- Possui 1 saída DN 40mm para baixo (opcional).
- Cor cinza
- Comprimento 50,70,100 cm Largura 5cm
- Temperatura Max 45°C
- Acompanha grade de proteção anti-inseto (opcional).
- Acompanha sifão removível (opcional).
- Acompanha tampão DN 40mm p/ saída central (opcional).
- Permite solda com adesivo de PVC.
- Indicado para tráfego de pedestres 150Kg .

BENEFÍCIOS

- Opções de acabamento que permite ambiente harmônico.
- Evita entupimentos e retorno de insetos devido sua grade de proteção.
- Possui pré sifonagem exclusiva que ajuda a eliminar odores no ambiente

Garantia

•A ESTRELA ACESSÓRIOS E CONEXÕES assegura a garantia dos produtos de sua comercialização, conforme previsto no CDC (Código de Defesa do Consumidor), estendida por liberalidade para 10 ANOS, contra falhas de funcionamento ocasionados por defeitos de fabricação, desde que instalados de forma adequada.

•Aplica-se a cobertura da garantia às condições normais de uso, não incluindo:

1.Danos causados em consequência de mau uso, manuseio inadequado, instalação incorreta e em desacordo com as especificações técnicas de instalação.

2.Danos causados devido à limpeza inadequada com produtos químicos, solventes, abrasivos, palha de aço, esponja dupla face, entre outros.

3.Desgaste natural da coloração dos produtos devido à exposição a intempéries.

4.Peças que apresentam desgaste natural de uso como: anéis, mecanismos de vedação, molas, entre outras, terão garantia legal de 90 dias.

•A garantia está condicionada à apresentação da NOTA FISCAL de aquisição.



1 - RALO PREMIUM LINEAR INOX INVISÍVEL

FUNÇÃO

Captação de água servida em pontos onde se faz necessário o escoamento .

APLICAÇÃO

Utilizado em áreas internas ou externas junto ao piso dos ambientes tais como: banheiros, sacadas, varandas, lavanderias vestiários entre outros ..

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

RALO PREMIUM LINEAR INOX INVISÍVEL

- Produzido em poliestireno de alto impacto (PSAI).
- Possui tampa inox 430.
- Cor cinza
- Comprimento 50,70,100 cm Largura 5cm
- Temperatura Max 45°C
- Possui 1 saída DN 40mm lateral.
- Possui 1 saída DN 40mm para baixo (opcional).
- Acompanha grade de proteção anti-inseto (opcional).
- Acompanha sifão removível (opcional).
- Acompanha tampão DN 40mm p/ saída central (opcional).
- Permite solda com adesivo de PVC.
- Indicado para tráfego de pedestres 150kg.

BENEFÍCIOS

- A tampa do ralo é o revestimento do próprio piso.
- Opções de acabamento que permite ambiente harmônico.
- Evita entupimentos e retorno de insetos devido sua grade de proteção.
- Possui pré sifonagem exclusiva que ajuda a eliminar odores no ambiente

Garantia

•A ESTRELA ACESSÓRIOS E CONEXÕES assegura a garantia dos produtos de sua comercialização, conforme previsto no CDC (Código de Defesa do Consumidor), estendida por liberalidade para 10 ANOS, contra falhas de funcionamento ocasionados por defeitos de fabricação, desde que instalados de forma adequada.

•Aplica-se a cobertura da garantia às condições normais de uso, não incluindo:

1.Danos causados em consequência de mau uso, manuseio inadequado, instalação incorreta e em desacordo com as especificações técnicas de instalação.

2.Danos causados devido à limpeza inadequada com produtos químicos, solventes, abrasivos, palha de aço, esponja dupla face, entre outros.

3.Desgaste natural da coloração dos produtos devido à exposição a intempéries.

4.Peças que apresentam desgaste natural de uso como: anéis, mecanismos de vedação, molas, entre outras, terão garantia legal de 90 dias.

•A garantia está condicionada à apresentação da NOTA FISCAL de aquisição.

RALOS E GRELHAS (LINHA PREMIUM)

FUNÇÃO

Capitação de água servida em pontos onde se faz necessário o escoamento .



1 - RALO PREMIUM LINEAR TAMPA PSAl

APLICAÇÃO

Utilizado em áreas internas ou externas junto ao piso dos ambientes tais como: banheiros, sacadas, varandas, lavanderias vestiários entre outros ..

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

RALO PREMIUM LINEAR TAMPA PSAl

- Produzido em poliestireno de alto impacto (PSAl).
- Possui tampa PSAl.
- Cor cinza
- Comprimento 50,70,100 cm Largura 5cm
- Temperatura Max 45°C
- Possui 1 saída DN 40mm lateral.
- Possui 1 saída DN 40mm para baixo (opcional).
- Acompanha grade de proteção anti-inseto (opcional).
- Acompanha sifão removível (opcional).
- Acompanha tampão DN 40mm p/ saída central (opcional).
- Permite solda com adesivo de PVC.
- Indicado para tráfego de pedestres 150Kg.

BENEFÍCIOS

- A tampa do ralo é o revestimento do próprio piso.
- Opções de acabamento que permite ambiente harmônico.
- Evita entupimentos e retorno de insetos devido sua grade de proteção.
- Possui pré sifonagem exclusiva que ajuda a eliminar odores no ambiente

Garantia

•A ESTRELA ACESSÓRIOS E CONEXÕES assegura a garantia dos produtos de sua comercialização, conforme previsto no CDC (Código de Defesa do Consumidor), estendida por liberalidade para 10 ANOS, contra falhas de funcionamento ocasionados por defeitos de fabricação, desde que instalados de forma adequada.

•Aplica-se a cobertura da garantia às condições normais de uso, não incluindo:

1.Danos causados em consequência de mau uso, manuseio inadequado, instalação incorreta e em desacordo com as especificações técnicas de instalação.

2.Danos causados devido à limpeza inadequada com produtos químicos, solventes, abrasivos, palha de aço, esponja dupla face, entre outros.

3.Desgaste natural da coloração dos produtos devido à exposição a intempéries.

4.Peças que apresentam desgaste natural de uso como: anéis, mecanismos de vedação, molas, entre outras, terão garantia legal de 90 dias.

•A garantia está condicionada à apresentação da NOTA FISCAL de aquisição.



1 - RALO PREMIUM LINEAR
SAÍDA NA EXTREMIDADE
TAMPA INOX



2 - RALO PREMIUM LINEAR
SAÍDA NA EXTREMIDADE
GRELHA INOX

FUNÇÃO

Capitação de água servida em pontos onde se faz necessário o escoamento

APLICAÇÃO

Utilizado em áreas internas ou externas junto ao piso dos ambientes tais como: banheiros, sacadas, varandas, lavanderias, vestiários entre outros ..

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

RALO PREMIUM LINEAR SAÍDA NA EXTREMIDADE

- Produzido em poliestireno de alto impacto (PSAI).
- Acompanha grelha / tampa em aço inox 430.
- Cor cinza
- Comprimento 55 cm Largura 5cm
- Temperatura Max 45°C
- Possui 1 saída DN 40mm lateral na extremidade.
- Possui 1 saída DN 40mm para baixo na extremidade.
- Acompanha grade de proteção anti-inseto.
- Acompanha sifão removível.
- Acompanha tampão DN 40mm.
- Permite solda com adesivo de PVC.
- Indicado para tráfego de pedestres 150 Kg

BENEFÍCIOS

- Acabamento em inox 430.
- Opções de acabamento que permite ambiente harmônico.
- Evita entupimentos e retorno de insetos devido sua grade de proteção
- Possui pré sifonagem exclusiva que ajuda a eliminar odores no ambiente.

Garantia

•A ESTRELA ACESSÓRIOS E CONEXÕES assegura a garantia dos produtos de sua comercialização, conforme previsto no CDC (Código de Defesa do Consumidor), estendida por liberalidade para 10 ANOS, contra falhas de funcionamento ocasionados por defeitos de fabricação, desde que instalados de forma adequada.

•Aplica-se a cobertura da garantia às condições normais de uso, não incluindo:

1.Danos causados em consequência de mau uso, manuseio inadequado, instalação incorreta e em desacordo com as especificações técnicas de instalação.

2.Danos causados devido à limpeza inadequada com produtos químicos, solventes, abrasivos, palha de aço, esponja dupla face, entre outros.

3.Desgaste natural da coloração dos produtos devido à exposição a intempéries.

4.Peças que apresentam desgaste natural de uso como: anéis, mecanismos de vedação, molas, entre outras, terão garantia legal de 90 dias.

•A garantia está condicionada à apresentação da NOTA FISCAL de aquisição.

RALOS E GRELHAS (LINHA PREMIUM)



1 - RALO PREMIUM QUADRADO INOX LUXO



2 - RALO PREMIUM QUADRADO INVISÍVEL

FUNÇÃO

Captação de água servida em pontos onde se faz necessário o escoamento.

APLICAÇÃO

Utilizado em áreas internas ou externas junto ao piso dos ambientes tais como: banheiros, sacadas, varandas, lavanderias, vestiários entre outros .

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

RALO PREMIUM QUADRADO

- Produzido em poliestireno de alto impacto (PSAI).
- Acompanha tampa em aço inox 430.
- Cor Cinza
- Dimensões 10x10cm e 15x15cm
- Temperatura Max 45°C
- Possui saída DN 100mm e DN 150mm.
- Acompanha grade de proteção anti-inseto (opcional).
- Acompanha fecha ralo automático (opcional).
- Permite solda com adesivo de PVC.
- Indicado para tráfego de pedestres 150Kg .

BENEFÍCIOS

- Opções de acabamento que permite ambiente harmônico.
- Evita entupimentos e retorno de insetos devido sua grade de proteção.
- Possui pré sifonagem exclusiva que ajuda a eliminar odores no ambiente

Garantia

•A ESTRELA ACESSÓRIOS E CONEXÕES assegura a garantia dos produtos de sua comercialização, conforme previsto no CDC (Código de Defesa do Consumidor), estendida por liberalidade para 10 ANOS, contra falhas de funcionamento ocasionados por defeitos de fabricação, desde que instalados de forma adequada.

•Aplica-se a cobertura da garantia às condições normais de uso, não incluindo:

1.Danos causados em consequência de mau uso, manuseio inadequado, instalação incorreta e em desacordo com as especificações técnicas de instalação.

2.Danos causados devido à limpeza inadequada com produtos químicos, solventes, abrasivos, palha de aço, esponja dupla face, entre outros.

3.Desgaste natural da coloração dos produtos devido à exposição a intempéries.

4.Peças que apresentam desgaste natural de uso como: anéis, mecanismos de vedação, molas, entre outras, terão garantia legal de 90 dias.

•A garantia está condicionada à apresentação da NOTA FISCAL de aquisição.



1 - RALO PREMIUM LINEAR
BLACK



2 - RALO PREMIUM QUADRADO
BLACK

FUNÇÃO

Capitação de água servida em pontos onde se faz necessário o escoamento

APLICAÇÃO Utilizado em áreas internas ou externas junto ao piso dos ambientes tais como: banheiros, sacadas, varandas, lavanderias, vestiários entre outros .

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

RALO PREMIUM BLACK

- Produzido em poliestireno de alto impacto (PSAI).
- Acompanha grelha em aço inox 304.
- Cor Inox Preto
- Comprimento 50,70,100 cm Largura 5cm Linear
- Dimensões 10x10cm e 15x15cm Quadrado
- Temperatura Max 45°C
- Possui 1 saída DN 40mm lateral.
- Possui 1 saída DN 40mm para baixo.
- Acompanha grade de proteção anti-inseto.
- Acompanha sifão removível.
- Acompanha tampão DN 40mm.
- Permite solda com adesivo de PVC.
- Indicado para tráfego de pedestres 150kg.

BENEFÍCIOS

- Acabamento em inox black 304.
- Evita entupimentos e retorno de insetos devido sua grade de proteção.
- Possui pré sifonagem exclusiva que ajuda a eliminar odores no ambiente

Garantia

•A ESTRELA ACESSÓRIOS E CONEXÕES assegura a garantia dos produtos de sua comercialização, conforme previsto no CDC (Código de Defesa do Consumidor), estendida por liberalidade para 10 ANOS, contra falhas de funcionamento ocasionados por defeitos de fabricação, desde que instalados de forma adequada.

•Aplica-se a cobertura da garantia às condições normais de uso, não incluindo:

1.Danos causados em consequência de mau uso, manuseio inadequado, instalação incorreta e em desacordo com as especificações técnicas de instalação.

2.Danos causados devido à limpeza inadequada com produtos químicos, solventes, abrasivos, palha de aço, esponja dupla face, entre outros.

3.Desgaste natural da coloração dos produtos devido à exposição a intempéries.

4.Peças que apresentam desgaste natural de uso como: anéis, mecanismos de vedação, molas, entre outras, terão garantia legal de 90 dias.

•A garantia está condicionada à apresentação da NOTA FISCAL de aquisição.

FUNÇÃO

- Captação de água servida em pontos onde se faz necessário o escoamento .

APLICAÇÃO

- Utilizado em áreas internas ou externas junto ao piso dos ambientes tais como: banheiros, sacadas, varandas, lavanderias ,vestiários entre outros .



1 - RALO PREMIUM LINEAR SEQUENCIAL INOX



2 - RALO PREMIUM LINEAR SEQUENCIAL INOX LUXO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

RALO PREMIUM SEQUENCIAL

- Produzido em poliestireno de alto impacto (PSAI).
- Cor cinza
- Comprimento 50 cm Largura 5cm
- Temperatura Max 45°C
- Possui 1 entrada e 1 saída DN 40mm nas extremidades.
- Possui 2 saídas DN 40mm para baixo.
- Acompanha tampão DN 40mm.
- Permite solda com adesivo de PVC.
- Indicado pra tráfego de pedestres.

BENEFÍCIOS

- Acabamento em inox 430.
- Opções de acabamento que permite ambiente harmônico.
- Evita entupimentos e retorno de insetos devido sua grade de proteção.
- Possui pre sifonagem exclusiva que ajuda a eliminar odores no ambiente

Garantia

•A ESTRELA ACESSÓRIOS E CONEXÕES assegura a garantia dos produtos de sua comercialização, conforme previsto no CDC (Código de Defesa do Consumidor), estendida por liberalidade para 10 ANOS, contra falhas de funcionamento ocasionados por defeitos de fabricação, desde que instalados de forma adequada.

•Aplica-se a cobertura da garantia às condições normais de uso, não incluindo:

1.Danos causados em consequência de mau uso, manuseio inadequado, instalação incorreta e em desacordo com as especificações técnicas de instalação.

2.Danos causados devido à limpeza inadequada com produtos químicos, solventes, abrasivos, palha de aço, esponja dupla face, entre outros.

3.Desgaste natural da coloração dos produtos devido à exposição a intempéries.

4.Peças que apresentam desgaste natural de uso como: anéis, mecanismos de vedação, molas, entre outras, terão garantia legal de 90 dias.

•A garantia está condicionada à apresentação da NOTA FISCAL de aquisição.



1 - RALO PREMIUM PSAI
INVISÍVEL SEQUENCIAL

FUNÇÃO

Captação de água servida em pontos onde se faz necessário o escoamento .

APLICAÇÃO

. Utilizado em áreas internas ou externas junto ao piso dos ambientes tais como: banheiros, sacadas, varandas, lavanderias ,vestiários entre outros .

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

RALO PREMIUM PSAI INVISÍVEL

- Produzido em poliestireno de alto impacto (PSAI).
- Acompanha grelha em aço inox 304.
- Cor cinza
- Comprimento 50, cm Largura 5cm
- Temperatura Max 45°C
- Possui 1 saída DN 40mm lateral.
- Possui 1 saída DN 40mm para baixo.
- Acompanha grade de proteção anti-inseto..
- Permite solda com adesivo de PVC.
- Indicado para tráfego de pedestres 150 Kg.

BENEFÍCIOS

- Opções de acabamento que permite ambiente harmônico.
- Permite instalação em sequencia.
- Evita entupimentos e retorno de insetos devido sua grade de proteção.

Garantia

•A ESTRELA ACESSÓRIOS E CONEXÕES assegura a garantia dos produtos de sua comercialização, conforme previsto no CDC (Código de Defesa do Consumidor), estendida por liberalidade para 10 ANOS, contra falhas de funcionamento ocasionados por defeitos de fabricação, desde que instalados de forma adequada.

•Aplica-se a cobertura da garantia às condições normais de uso, não incluindo:

1.Danos causados em consequência de mau uso, manuseio inadequado, instalação incorreta e em desacordo com as especificações técnicas de instalação.

2.Danos causados devido à limpeza inadequada com produtos químicos, solventes, abrasivos, palha de aço, esponja dupla face, entre outros.

3.Desgaste natural da coloração dos produtos devido à exposição a intempéries.

4.Peças que apresentam desgaste natural de uso como: anéis, mecanismos de vedação, molas, entre outras, terão garantia legal de 90 dias.

•A garantia está condicionada à apresentação da NOTA FISCAL de aquisição.



1 - CURVA INOX PREMIUM SEQUENCIAL

FUNÇÃO

Capitação de água servida em pontos onde se faz necessário o escoamento

APLICAÇÃO

Utilizado em áreas internas ou externas junto ao piso dos ambientes tais como: banheiros, sacadas, varandas, lavanderias, vestiários entre outros .


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CURVA INOX PREMIUM SEQUENCIAL

- Produzido em poliestireno de alto impacto (PSAI).
- Acompanha grelha em aço inox 304.
- Cor cinza
- Comprimento 5cmx90º
- Temperatura Max 45°C
- Possui 1 saída DN 40mm lateral.
- Possui 1 saída DN 40mm para baixo.
- Acompanha grade de proteção anti-inseto.
- Acompanha sifão removível.
- Acompanha tampão DN 40mm.
- Permite solda com adesivo de PVC.
- Indicado para tráfego de pedestres.

BENEFÍCIOS

- Acabamento em inox 430.
- Opções de acabamento que permite ambiente harmônico.
- Evita entupimentos e retorno de insetos devido sua grade de proteção.



INSTRUÇÃO BÁSICA PARA TODOS OS RALOS LINEARES.

Instalação do Ralo Linear Antes da Concretagem:


A. Defina o local onde o ralo linear será instalado para regularizar o caimento do piso. Aplique o processo de impermeabilização, se necessário. Certifique-se da existência de uma caixa sifonada para evitar o retorno do mau cheiro.

B. Instale o ralo conforme o projeto, com a grelha encaixada. Coloque pedaços de papelão entre a grelha e a parede do perfil para criar um espaço de dilatação durante a concretagem.

Instalação do Ralo Linear Após a Concretagem:




A. Defina o local para instalar o ralo linear, corte ou quebre o piso, e certifique-se que a impermeabilização foi prevista no projeto, regularize o contrapiso considerando a posição do ralo e certifique-se da existência de uma caixa sifonada ligada.

B. Instale o ralo conforme o projeto com a grelha encaixada, criando um espaço de dilatação com pedaços de papelão. Finalize com o acabamento do piso, respeitando a altura máxima do perfil.



DICAS

1. No momento da concretagem da calha, o produto deve estar com a grelha encaixada para evitar possíveis deformações.
2. Após o período de secagem, limpar qualquer resíduo de material e retirar a película protetora da grelha inox.



- | | |
|--|---|
|  revestimento |  calha |
|  argamassa |  grelha inox |
|  adesivo PU |  concreto |
|  tubulação | |

INSTRUÇÃO BÁSICA PARA TODOS OS RALOS LINEARES INVISÍVEL.

A. Meça e corte a tira do piso para o porta piso. Lixe para remover imperfeições e teste as peças antes de colar para garantir o nivelamento.

B. Fixe o piso ao porta piso com massa plástica ou silicone. Lixe, lave e seque a parte interna. Aplique a massa/silicone, nivelando com a lateral do porta piso, e deixe secar. Use espaçadores.

Posicione o ralo invisível ajustando o caimento. Certifique-se de ter uma caixa sifonada e que o ralo esteja conectado. Durante a concretagem, encaixe o porta piso e coloque papelão para dilatação.

C. Aplique o acabamento do piso, respeitando a altura do perfil. Evite instalar o ralo invisível em áreas de cargas mecânicas ou tráfego intenso.

DICAS


1. No momento da concretagem da calha, o produto deve estar com a grelha encaixada para evitar possíveis deformações.
2. Após o período de secagem, limpar qualquer resíduo de material e retirar a película protetora da grelha inox.

Dimensões

Produto: RALO PREMIUM LINEAR INOX

Tamanho:	Peso:	Cor:	Cód. de Barras:	Ref:
5X50CM	332	INOX	7898936722591	1442
5X70CM	448	INOX	7898936722607	1443
5X100CM	605	INOX	7898936722584	1444


MEDIDAS (MM)	A	B	C	D	E	F	G	H
50MM	66,0	515,0	40,0	38,0	72,0	492,0	6,4	49,4
70MM	66,0	722,0	40,0	38,0	72,0	700,0	6,5	49,2
100MM	66,0	1008,0	40,0	38,0	72,0	985,0	6,4	49,2



Produto: RALO PREMIUM LINEAR INOX LUXO E BLACK

Tamanho:	Peso:	Cor:	Cód. de Barras:	Ref:
5X50CM	349	INOX	7898936722911	1445
5X70CM	469	INOX	7898936722928	1446
5X100CM	632	INOX	7898936722904	1447
5X50CM	336	BLACK	7898648037884	2333
5X70CM	454	BLACK	7898648037921	2334
5X100CM	616	BLACK	7898648037914	2335

MEDIDAS (MM)	A	B	C	D	E	F	G	H
50MM	66,0	515,0	40,0	38,0	72,0	492,0	6,4	49,0
70MM	66,0	722,0	40,0	38,0	72,0	700,0	7,0	49,0
100MM	66,0	1008,0	40,0	38,0	72,0	985,0	6,5	48,5




Dimensões

Produto: RALO PREMIUM LINEAR INVISÍVEL
TAMPA INOX

Tamanho:	Peso:	Cor:	Cód. de Barras:	Ref:
5X50CM	334	INOX	7898648037983	2017
5X70CM	559	INOX	7898648031189	1621


MEDIDAS (MM)	A	B	C	D	E	F	G
50cm	522,0	67,0	40,0	72,0	500,0	5,0	50,0
70cm	722,0	67,0	40,0	72,0	700,0	5,0	50,0



Produto: RALO PREMIUM LINEAR INVISÍVEL
TAMPA PSAI

Tamanho:	Peso:	Cor:	Cód. de Barras:	Ref:
5X50CM	270	BRANCO	7898648037952	2249
5X70CM	360	BRANCO	7898648037969	2250
5X100CM	481	BRANCO	7898648037976	2251

MEDIDAS (MM)	A	B	C	D	E	F	G
50cm	51,5	4,3	6,7	49	0,8	40	40
70cm	72	4,3	6,7	69,5	0,8	40	40
100cm	99	4,3	6,7	98,2	0,8	40	40




Produto: RALO PREMIUM LINEAR SAÍDA NA EXTREMIDADE INOX LUXO

Tamanho: 5X55CM Peso: 368 Cor: INOX LUXO Cód. de Barras: 7898648037891 Ref: 2356

Dimensões


MEDIDAS (MM)	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
5X55cm	57,20	55,20	2,0		20,0	55,0	45,0	36,0	5,0	



Produto: RALO PREMIUM LINEAR SAÍDA NA EXTREMIDADE INOX

Tamanho: 5X55CM Peso: 343 Cor: INOX Cód. de Barras: 7898648038287 Ref: 2377

MEDIDAS (MM)	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
5X55cm	57,20	55,20	2,0		20,0	55,0	45,0	36,0	5,0	




Produto: RALO PREMIUM QUADRADO INOX LUXO E BLACK

Tamanho:	Peso:	Cor:	Cód. de Barras:	Ref:
10x10CM	171,00	INOX BLACK	7898648038898	2581
10x10CM	171,00	INOX LUXO	7898648038904	2580
15x15CM	292,00	INOX BLACK	7898648037938	2332
15x15CM	381,00	INOX LUXO	7898648031219	1622

Dimensões


MEDIDAS (MM)	A	B	C	D	E	F
10x10cm	185,00	95,00	150,00	153,00	44,00	6,00
15x15cm	185,00	95,00	150,00	153,00	44,00	6,00



Produto: RALO PREMIUM QUADRADO INVISÍVEL

Tamanho:	Peso:	Cor:	Cód. de Barras:	Ref:
10x10CM	160,00	INVISÍVEL	7898648038911	2579
15x15CM	362,00	INVISÍVEL	7898648031172	1620

MEDIDAS (MM)	A	B	C	D	E	F
10x10cm	185,00	95,00	150,00	153,00	44,00	6,00
15x15cm	185,00	95,00	150,00	153,00	44,00	6,00




Dimensões

Produto: RALO PREMIUM LINEAR SEQUENCIAL

MEDIDAS (MM)	A	B	C	D	E	F
5X50cm	490,0	50,0	55,0	40,0	45,0	2,0


Tamanho: 5X50CM Peso: 318,00 Cor: INOX Cód. de Barras: 7898648037907 Ref: 2252



Produto: RALO PREMIUM LINEAR SEQUENCIAL

MEDIDAS (MM)	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
5X90°	121,00	140,00	14,00	50,00	43,00	37,00	50,00	145,00	36,0	5,0

Tamanho: 5X50CM Peso: 336,00 Cor: INOX LUXO Cód. de Barras: 7898648037990 Ref: 2253




Dimensões

Produto: RALO PREMIUM LINEAR SEQUENCIAL

MEDIDAS (MM)	A	B	C	D	E	F
5X50cm	490,0	50,0	55,0	40,0	45,0	2,0

Tamanho: 5X50CM
 Peso: 277,00
 Cor: INVISÍVEL
 Cód. de Barras: 7898648038010
 Ref: 2255



Produto: RALO PREMIUM SEQUENCIAL CURVA
 5X90° INOX

MEDIDAS (MM)	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
5X90°	121,00	140,00	14,00	50,00	43,00	37,00	50,00	145,00	36,0	5,0

Tamanho: 5X90°
 Peso: 141
 Cor: INOX
 Cód. de Barras: 7898648038003
 Ref: 2256

