

Garantia

•A ESTRELA ACESSÓRIOS E CONEXÕES assegura a garantia dos produtos de sua comercialização, conforme previsto no CDC (Código de Defesa do Consumidor), estendida por liberalidade para 10 ANOS, contra falhas de funcionamento ocasionados por defeitos de fabricação, desde que instalados de forma adequada.

•Aplica-se a cobertura da garantia às condições normais de uso, não incluindo:

1.Danos causados em consequência de mau uso, manuseio inadequado, instalação incorreta e em desacordo com as especificações técnicas de instalação.

2.Danos causados devido à limpeza inadequada com produtos químicos, solventes, abrasivos, palha de aço, esponja dupla face, entre outros.

3.Desgaste natural da coloração dos produtos devido à exposição a intempéries.

4.Peças que apresentam desgaste natural de uso como: anéis, mecanismos de vedação, molas, entre outras, terão garantia legal de 90 dias.

•A garantia está condicionada à apresentação da NOTA FISCAL de aquisição.



1 - VÁLVULA VEDAGUA BRANCA

FUNÇÃO

- Bloquear a água quando na manutenção de dispositivos hidráulicos, permitindo a troca dos mesmos sem a necessidade de fechar o registro geral presente no local.

APLICAÇÃO

- Pontos de fornecimento de água, dentre eles Torneiras, chuveiros, duchas higiênicas, caixa acoplada.




CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

VÁLVULA VEDAGUA

- **Medidas** : 20mm (1/2) e 25mm (3/4).
- **Produzido em** : Plástico de Engenharia (Poliacetal).
- Vedação : Borracha Nitrílica .
- Uso indicado apenas em locais onde o abastecimento é feito por meio de reservatório (caixa d'água).
- Pressão Máxima de trabalho: 200Kpa (20mca a 40mca).
- Suporta temperatura máxima de 60°C.
- Chave de Instalação vide embalagem.
- Norma de Ref : Padrão de Rosca BSP .ISO 7/1; NBR ISO 7.1.

BENEFÍCIOS

- Fácil e rápida instalação.
- Dispensa o uso de ferramentas especiais .
- Facilita a manutenção de pontos de água, permitindo a troca de torneiras/engates sem necessidade de desligar o registro local.
- Protege os pontos de água, evitando acesso de sujeira durante execução de reforma ou construção .
- Dispensa o uso de veda rosca, devido os anéis de vedação que possui.



 Tubo
 Parede

INSTALAÇÃO:

- A. Identificar o ponto de água que requer manutenção (torneira/engate).
- B. Instalar o veda água utilizando a chave fornecida na embalagem, não é necessário aplicar o veda rosca.
- C. Utilizar a torneira/engate normalmente após a manutenção, o fluxo de água é liberado normalmente.

DIMENSÕES

1 - VALVULA VEDAGUA 1/2" BRANCA

PRODUTO: VALVULA VEDAGUA 1/2" BRANCA

| Tamanho: | Peso: | Cor: | Cód. de Barras: | Ref: |
|------------|-------|--------|-----------------|------|
| 20mm (1/2) | 4g | Branca | 7898648037754 | 2165 |
| 25mm (3/4) | 5g | Branca | 7898648038584 | 2364 |

| MEDIDAS (MM) | A | B | C | D |
|--------------|------|------|------|------|
| 20mm (1/2) | 16,0 | 38,0 | 20,0 | 25,0 |
| 25mm (3/4) | 16,0 | 38,0 | 22,0 | 20,0 |

