




TORNEIRAS EM PP

CATÁLOGO OUTUERO 2025

REFERÊNCIA EM SOLUÇÕES HIDRÁULICAS!

ESTRELAACESSORIOS.COM.BR



A ESTRELA FOI FUNDADA EM 2003 NA CIDADE DE GUARULHOS COM O OBJETIVO DE FABRICAR CONEXÕES DE PVC MOLDADAS DE MEDIDAS ESPECIAIS DE 150MM A 300MM.

COM O PASSAR DO TEMPO FOI CONQUISTANDO SEU ESPAÇO NO MERCADO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E DESENVOLVENDO NOVOS PRODUTOS COMO A LINHA TAPA FURO, VÁLVULA DE RETENÇÃO, CAIXAS ECOLÓGICAS, GRELHAS E COLETORES, ETC.

HOJE A ESTRELA ATUA EM TODO O BRASIL, SENDO REFERÊNCIA EM SOLUÇÕES HIDRÁULICAS PREDIAIS.



MISSÃO

OFERECER ACESSÓRIOS E CONEXÕES COM QUALIDADE E CUSTO ACESSÍVEL, DESENVOLVENDO SOLUÇÕES DIFERENCIADAS EM HIDRÁULICA PREDIAL.



VISÃO

CONSOLIDAR A MARCA ESTRELA COMO REFERÊNCIA EM SOLUÇÕES HIDRÁULICAS PREDIAIS.



VALORES

- AGILIDADE NO ATENDIMENTO;
- · SATISFAÇÃO DE NOSSOS CLIENTES;
- MELHORIA CONTÍNUA DE NOSSOS PRODUTOS E SERVIÇOS;
- RESPEITO ÀS PESSOAS;
- ÉTICA COM CLIENTES, FORNECEDORES, FUNCIONÁRIOS E COLABORADORES, PREZANDO PELA HARMONIA NO AMBIENTE DE TRABALHO.



2° LUGAR NA CATEGORIA RALO LINEAR NO TOP OF MIND REVENDA CONSTRUÇÃO 2025



MAIOR LINHA DE SOLUÇÕES PARA PVC DO BRASIL



MAIOR LINHA DE RALOS E GRELHAS DO BRASIL



MAIOR LINHA DE VÁLVULAS E BLOQUEADORES DE AR DO BRASIL



ESTRUTURA

CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO

NOSSO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO, ESTRATEGICAMENTE LOCALIZADO EM GUARULHOS, CONTA COM UMA ÁREA CONSTRUÍDA DE 3.000 M². COM UM ESTOQUE SEMPRE DISPONÍVEL, ESTAMOS PREPARADOS PARA ATENDER CLIENTES EM TODAS AS REGIÕES DO BRASIL.

EQUIPE

A FORÇA DA ESTRELA ACESSÓRIOS E CONEXÕES ESTÁ EM NOSSA EQUIPE, COMPOSTA POR MAIS DE 800 COLABORADORES DIRETOS E INDIRETOS. CADA MEMBRO DO NOSSO TIME É UMA PEÇA FUNDAMENTAL, CONTRIBUINDO COM DEDICAÇÃO E EXPERTISE PARA MANTER O ALTO PADRÃO DE QUALIDADE QUE NOSSOS CLIENTES CONHECEM E CONFIAM. JUNTOS, TRABALHAMOS PARA INOVAR E ENTREGAR SEMPRE O MELHOR.

POLO INDUSTRIAL

COM O APOIO DE MAIS DE 30 POLOS INDUSTRIAIS PARCEIROS, QUE JUNTOS SOMAM CERCA DE 35.000 M² DE ÁREA CONSTRUÍDA, TEMOS A INFRAESTRUTURA NECESSÁRIA PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DE PRODUÇÃO EM LARGA ESCALA.

CAPACIDADE PRODUTIVA

A ESTRELA ACESSÓRIOS E CONEXÕES ORGULHA-SE DE SUA IMPRESSIONANTE CAPACIDADE PRODUTIVA. CONTAMOS COM MAIS DE 280 MÁQUINAS INJETORAS OPERANDO 24 HORAS POR DIA, GARANTINDO QUE POSSAMOS ATENDER GRANDES VOLUMES DE PRODUÇÃO SEM COMPROMETER A QUALIDADE. ESSA CAPACIDADE NOS PERMITE SER ÁGEIS E EFICIENTES, RESPONDENDO PRONTAMENTE ÀS NECESSIDADES DO MERCADO.

LABORATÓRIO

OS PRODUTOS DA ESTRELA ACESSÓRIOS E CONEXÕES SÃO RIGOROSAMENTE TESTADOS E HOMOLOGADOS EM NOSSO PRÓPRIO LABORATÓRIO, GARANTINDO QUE CADA ITEM ATENDA AOS MAIS ALTOS PADRÕES DE QUALIDADE.

PORTFÓLIO

NOSSO PORTFÓLIO É VASTO E DIVERSIFICADO, COM MAIS DE 650 PRODUTOS QUE ABRANGEM DESDE ACESSÓRIOS HIDRÁULICOS E PARA CALHAS ATÉ RALOS E GRELHAS PARA ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS. TAMBÉM OFERECEMOS CAIXAS MÚLTIPLAS E OUTRAS SOLUÇÕES ESSENCIAIS PARA A CONSTRUÇÃO CIVIL. CADA PRODUTO É DESENVOLVIDO COM FOCO EM QUALIDADE, DURABILIDADE E EFICIÊNCIA, ATENDENDO ÀS MAIS VARIADAS NECESSIDADES DOS NOSSOS CLIENTES.

MARCA

COM MAIS DE 20 ANOS DE ATUAÇÃO, A ESTRELA ACESSÓRIOS E CONEXÕES CONSOLIDOU-SE COMO UMA MARCA LÍDER E REFERÊNCIA EM SOLUÇÕES HIDRÁULICAS PREDIAIS. NOSSA HISTÓRIA É MARCADA POR INOVAÇÃO, QUALIDADE E UM COMPROMISSO CONSTANTE COM A SATISFAÇÃO DOS NOSSOS CLIENTES. AO LONGO DOS ANOS, CONSTRUÍMOS UMA REPUTAÇÃO SÓLIDA, BASEADA NA CONFIANÇA E NA EXCELÊNCIA DOS NOSSOS PRODUTOS E SERVIÇOS.



1 - FORÇA DE VENDAS

CONTAMOS COM MAIS DE 100 REPRESENTANTES ESPECIALIZADOS EM CONSTRUÇÃO, OFERECENDO ATENDIMENTO PERSONALIZADO E GARANTINDO QUE NOSSOS PRODUTOS CHEGUEM A TODO O BRASIL COM AGILIDADE E EXCELÊNCIA.

2 - LOGÍSTICA

OFERECEMOS ENTREGA CIF EM TODO O PAÍS, PROPORCIONANDO CONVENIÊNCIA E TRANQUILIDADE AOS NOSSOS CLIENTES.

3 - GARANTIA

TODOS OS PRODUTOS DA ESTRELA ACESSÓRIOS E CONEXÕES TÊM 10 ANOS DE GARANTIA, REFLETINDO NOSSO COMPROMISSO COM DURABILIDADE E QUALIDADE.

4 - SAC

NOSSO SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR ESTÁ SEMPRE DISPONÍVEL PARA ESCLARECER DÚVIDAS E OFERECER SUPORTE TÉCNICO.

5 - FICHAS TÉCNICAS

NOSSAS FICHAS TÉCNICAS OFERECEM INFORMAÇÕES DETALHADAS E DESENHOS TÉCNICOS QUE FACILITAM O ENTENDIMENTO DAS CARACTERÍSTICAS DOS PRODUTOS.

6 - FEIRAS

PARTICIPAMOS DAS PRINCIPAIS FEIRAS DO SETOR, COMO FEICON E CONSTRUSUL, APRESENTANDO LANÇAMENTOS E FORTALECENDO RELAÇÕES COM CLIENTES E PARCEIROS.

7 - APOIO AO LOJISTA

CAPACITAMOS BALCONISTAS E VENDEDORES, GARANTINDO QUE INFORMAÇÕES SOBRE NOSSOS PRODUTOS SEJAM TRANSMITIDAS DE FORMA CLARA NO PONTO DE VENDA.

8 - APOIO AOS PROFISSIONAIS

OFERECEMOS TREINAMENTOS PARA ENGENHEIROS, ARQUITETOS E INSTALADORES, MANTENDO-OS ATUALIZADOS SOBRE AS MELHORES PRÁTICAS E SOLUÇÕES DO MERCADO.

9 - PUBLICIDADE

FORTALECEMOS NOSSA MARCA COM PRESENÇA NAS PRINCIPAIS REVISTAS E TABLOIDES DO SETOR, AMPLIANDO NOSSO ALCANCE NO MERCADO.

10 - VÍDEOS

DISPONIBILIZAMOS VÍDEOS NO YOUTUBE QUE ORIENTAM E EDUCAM SOBRE NOSSOS PRODUTOS, MOSTRANDO SUAS APLICAÇÕES E BENEFÍCIOS.

11 - MARKETING PDV

PROMOVEMOS EVENTOS DE MARKETING NO PONTO DE VENDA COM EXPOSIÇÃO DE PRODUTOS, TREINAMENTOS E BRINDES PARA CAPACITAR E ENGAJAR NOSSOS PARCEIROS.

12 - AÇÕES SOCIAIS E ESCOLARIZAÇÃO

APOIAMOS ESCOLAS TÉCNICAS E SENAIS, OFERECENDO PALESTRAS TÉCNICAS PARA ALUNOS, REFORÇANDO NOSSO COMPROMISSO COM A EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL.



- VEDAÇÃO EFICIENTE, EVITANDO MAU CHEIRO.
- INSTALAÇÃO PRÁTICA, SENDO FLEXÍVEL.
- REUTILIZÁVEL, SEM PRAZO DE VALIDADE.

FORMATO EXCLUSIVO, QUE SE ADAPTA SEM AMASSAR. ALTA RESISTÊNCIA E TECNOLOGIA AVANÇADA.

PRODUZIDO EM: PVC FLEXÍVEL





EMB. 1





- · COMPATÍVEL COM TODAS AS FABRICANTES DE LOUÇAS SANITÁRIAS
- · POSSUI ANEL DE BORRACHA QUE ACOMODA O VASO SANITÁRIO, GARANTINDO ESTANQUEIDADE
- · COMPOSIÇÃO: POLICLORETO DE VINILA (PVC)

DN 100X100MM CÓD. 2134



BOLSA PARA VASO

4" - PRETA

UTILIZADA PARA A INSTALAÇÃO DE BACIAS SANITÁRIAS.

CÓD. 2838

EMB. 10



1.1/2" - BRANCA

GARANTE A VEDAÇÃO EFICIENTE ENTRE O VASO SANITÁRIO E O TUBO DE LIGAÇÃO.

CÓD. 2837

EMB. 10



BOLSA EXCÊNTRICA PARA VASO

DN 100X100MM

CÓD. 1610

EMB. 1

COMPOSIÇÃO: POLIPROPILENO



UTILIZADA PARA AJUSTAR A POSIÇÃO DO VASO SANITÁRIO SEM A NECESSIDADE DE QUEBRAR O CHÃO E MUDAR A TUBULAÇÃO DE LOCAL

30,5 cm

EMBALAGEM AUTOSSERVIÇO

*Anel de vedação não incluso.

- · FACILITA O TRABALHO DO INSTALADOR HIDRÁULICO;
- NÃO NECESSITA QUEBRAR O CHÃO;
- NÃO NECESSITA MUDAR A TUBULAÇÃO DE LOCAL;
- POSSIBILITA O PERFEITO ACABAMENTO ENTRE O VASO E A PAREDE











ENGATE FLEXÍVEL



1/2 X 30 CM CÓD. 2741 1/2 X 40 CM 1/2 X 60 CM CÓD. 2743

CÓD. 2742

EMB. 1 **EMB. 1** EMB. 1

EMBALAGEM AUTOSSERVIÇO

ACOMPANHA CHAVE DE APERTO, ELIMINANDO A NECESSIDADE DE FERRAMENTAS ADICIONAIS PARA UMA INSTALAÇÃO E REMOÇÃO FÁCIL

ENGATE FLEXÍVEL COM REGISTRO





AND A SERVICE STORY SHOULD BE SERVICED BY

REGISTRO

- PRODUZIDO EM POLICLORETO DE VINILA (PVC).
 TORQUE LEVE PARA ABRIR E FECHAR.
 ALAVANCA QUE SIMPLIFICA O USO EM ÁREAS DE DIFÍCIL ACESSO.

- PRODUZIDO EM POLICLORETO DE VINILA (PVC).
 ENGATE FLEXÍVEL E RESISTENTE.
 MATERIAL DE ALTO BRILHO E LONGA DURABILIDADE.
 TEMPERATURA MÁXIMA: 30°C.
 PRESSÃO MÁXIMA: 4KGF/CM².

- · EMBALAGEM AUTOSSERVIÇO

BRANCA

1/2 X 40 CM 1/2 X 50 CM 1/2 X 60 CM

CÓD. 2397 CÓD. 2398 CÓD. 2399 EMB. 1 **EMB.** 1

PRETO

1/2 X 40 CM 1/2 X 50 CM 1/2 X 60 CM

CÓD. 2603 CÓD. 2604 CÓD. 2605 EMB. 1 **EMB. 1**

ENGATE FLEXÍVEL **BAIXA PRESSÃO**

- · PRODUZIDO EM PVC, PP E BORRACHA NITRÍLICA ACOMPANHA NIPLE DE 1/2"
- · MATERIAL DE ALTO BRILHO E LONGA DURABILIDADE
- TEMPERATURA MÁXIMA: 30°C
- PRESSÃO MÁXIMA: 4KGF/CM²
- FABRICADO DE ACORDO COM A NBR 14878

	BRANCO				
	30MM	40MM	50MM	60MM	100MM
	CÓD. 1993	CÓD. 1994	CÓD. 1995	CÓD. 1996	CÓD. 1997
ĺ	EMB. 10	EMB. 10	EMB. 10	EMB. 10	EMB. 5
	PRETO				
١			PRETO		
	зомм	40MM	PRETO 50MM	60MM	100MM
	30MM CÓD. 1998	40MM CÓD. 1999		60MM CÓD. 2001	100MM CÓD. 2002





(COM/ 2 PEÇAS)

COMPOSIÇÃO: LATÃO

CÓD. 2839 EMB. 1

EMB. 10

BUCHA 08 **BUCHA 10 BUCHA 12**

CÓD, 1748 CÓD. 1749 CÓD, 1750

EMBALAGEM AUTOSSERVIÇO



- PROPORCIONA UMA INSTALAÇÃO SEGURA E SEM VAZAMENTOS.
 FACILITA A CONEXÃO ENTRE O VASO SANITÁRIO E A TUBULAÇÃO.
 ALTA DURABILIDADE E RESISTÊNCIA, GARANTINDO UM BOM DESEMPENHO AO LONGO DO TEMPO.
- **ÖTUBO DE LIGAÇÃO FLEXÍVEL** 25CM
- PRODUZIDO EM POLIPROPILENO (PP)
- · ACOMPANHA ESPUDE P/ VASO SANITÁRIO
- · ACOMPANHA CANOPLA
- DIÂMETRO: 40MM
- · COMPRIMENTO: 245MM

BRANCO	CÓD. 2082	EMB. 1
CROMADO	CÓD. 2083	EMB. 1
DDFTA	CÓD 2084	FMR 1





- PRODUZIDO EM TERMOPLÁSTICO ABS.
- ACOMPANHA ANEL DE VEDAÇÃO.
 ACOMPANHA CANOPLA.

BRANCO CROMADO CÓD. 2080

CÓD. 2079

CÓD. 2081







ODUCHA FRIA

INDICADA PARA AMBIENTES COM USO DE ÁGUA FRIA, COMO ÁREAS DE PISCINA, SAÍDAS DE PRAIA, VESTIÁRIOS, QUADRAS ESPORTIVAS, ETC








· TEMPERATURA MÁXIMA DE OPERAÇÃO: 45°C.

· ENTRADAS: 1", 1.1/4" E 1.1/2". · SAÍDAS: DN 38, 40, 48 E 50.

· CORES DISPONÍVEIS: BRANCO, PRETO E METALIZADO.



CROMADO

PRETO

CÓD. 2055

CÓD. 2056

EMB. 1

EMB. 1

LANÇAMENTO

⊗ BRAÇO P/ CHUVEIRO ELÉTRICO



- PRODUZIDO COM MATÉRIA-PRIMA VIRGEM, GARANTINDO BRILHO E ALTA RESISTÊNCIA • EMBALAGEM AUTOSSERVIÇO

BRANCO	PRETO	CROMADO	EMB. 1
CÓD. 2949	CÓD. 2950	CÓD. 2951	



· PRODUZIDO COM MATÉRIA-PRIMA VIRGEM,

- GARANTINDO BRILHO E ALTA RESISTÊNCIA TORQUE LEVE PARA ABRIR E FECHAR
- EMBALAGEM AUTOSSERVIÇO
 PRODUZIDO EM: POLIPROPILENO (PP)

BRANCO	PRETO
	-4

EMB. 1





MAIOR DISTÂNCIA ENTRE A PAREDE E O VOLANTE, OFERECENDO MAIS CONFORTO NO USO.

- · PRODUZIDO COM MATÉRIA-PRIMA VIRGEM, GARANTINDO BRILHO E ALTA RESISTÊNCIA
- VOLANTE ERGONÔMICO COM ENCAIXE PRECISO
 E ANEL ORING PARA VEDAÇÃO EFICIENTE
- TORQUE LEVE PARA ABRIR E FECHAR
 BICO PROLONGADO COM ENCAIXE PRECISO, ALTA

 TORQUE LEVE PARA ABRIR E FECHAR

 TORQUE LEVE PARA ABRIR E FECHAR TRAÇÃO E MÚLTIPLAS GARRAS PARA VEDAÇÃO E RETENÇÃO EFICIENTES
- ENTRADA PERMITE A INSTALAÇÃO EM 1/2 OU 3/4
- EMBALAGEM AUTOSSERVIÇO PRODUZIDO EM: POLIPROPILENO (PP)

BRANCO	PRETO	EN
CÓD. 2911	CÓD. 2912	





Ø TORNEIRA PIA

3/4X1/2 LONGA

- · PRODUZIDO COM MATÉRIA-PRIMA VIRGEM, GARANTINDO BRILHO E ALTA RESISTÊNCIA
- VOLANTE ERGONÔMICO COM ENCAIXE PRECISO E ANEL ORING PARA VEDAÇÃO EFICIENTE
- TORQUE LEVE PARA ABRIR E FECHAR
- ENTRADA PERMITE A INSTALAÇÃO EM 1/2 OU 3/4
- EMBALAGEM AUTOSSERVIÇO
- · PRODUZIDO EM: POLIPROPILENO (PP)

BRANCO PRETO CÓD. 2919 CÓD. 2920

EMB. 1





O TORNEIRA PIA ALAVANCA 18CM

- PRODUZIDO COM MATÉRIA-PRIMA VIRGEM. GARANTINDO BRILHO E ALTA RESISTÊNCIA
- · TORQUE LEVE PARA ABRIR E FECHAR
- ENTRADA PERMITE A INSTALAÇÃO EM 1/2 OU 3/4
- EMBALAGEM AUTOSSERVIÇO PRODUZIDO EM: POLIPROPILENO (PP)

BRANCO PRETO CÓD. 2926

EMB. 1



- · PRODUZIDO COM MATÉRIA-PRIMA VIRGEM,
- GARANTINDO BRILHO E ALTA RESISTÊNCIA

 VOLANTE ERGONÔMICO COM ENCAIXE PRECISO E ANEL ORING PARA VEDAÇÃO EFICIENTE
- · TORQUE LEVE PARA ABRIR E FECHAR
- · SAÍDA C/ REGULAGEM PARA FLUXO E JATO DE ÁGUA
- ENTRADA PERMITE A INSTALAÇÃO EM 1/2 OU 3/4
 EMBALAGEM AUTOSSERVIÇO
- · PRODUZIDO EM: POLIPROPILENO (PP)

BRANCO PRETO EMB. 1 CÓD, 2921 CÓD, 2922



Ø TORNEIRA PIA C/BICO

3/4X1/2 L<mark>ONG</mark>A

- · PRODUZIDO COM MATÉRIA-PRIMA VIRGEM, GARANTINDO BRILHO E ALTA RESISTÊNCIA

 • VOLANTE ERGONÔMICO COM ENCAIXE PRECISO E ANEL ORING
- PARA VEDAÇÃO EFICIENTE
- TORQUE LEVE PARA ABRIR E FECHAR SAÍDA C/ ADAPTADOR DE MANGUEIRA
- BICO PROLONGADO COM ENCAIXE PRECISO, ALTA TRAÇÃO E MÚLTIPLAS GARRAS PARA VEDAÇÃO E RETENÇÃO EFICIENTES
- ENTRADA PERMITE A INSTALAÇÃO EM 1/2 OU 3/4
- EMBALAGEM AUTOSSERVIÇO PRODUZIDO EM: POLIPROPILENO (PP)

BRANCO PRETO CÓD. 2923 CÓD. 2924

EMB. 1



O TORNEIRA TANQUE

3/4X1/2 CURTA

- · PRODUZIDO COM MATÉRIA-PRIMA VIRGEM, GARANTINDO BRILHO E ALTA RESISTÊNCIA
- VOLANTE ERGONÔMICO COM ENCAIXE PRECISO E ANEL ORING PARA VEDAÇÃO EFICIENTE
- TORQUE LEVE PARA ABRIR E FECHAR
- ENTRADA PERMITE A INSTALAÇÃO EM 1/2 OU 3/4
 EMBALAGEM AUTOSSERVIÇO
- · PRODUZIDO EM: POLIPROPILENO (PP)

BRANCO PRETO CÓD. 2913 CÓD. 2914

EMB. 1





O TORNEIRA TANQUE

3/4X1/2 CURTA

- PRODUZIDO COM MATÉRIA-PRIMA VIRGEM, GARANTINDO BRILHO E ALTA RESISTÊNCIA
- VOLANTE ERGONÔMICO COM ENCAIXE PRECISO E ANEL ORING PARA
- TORQUE LEVE PARA ABRIR E FECHAR SAÍDA C/ ADAPTADOR DE MANGUEIRA
- BICO PROLONGADO COM ENCAIXE PRECISO, ALTA TRAÇÃO E MÚLTIPLAS GARRAS PARA VEDAÇÃO E RETENÇÃO EFICIENTES
- ENTRADA PERMITE A INSTALAÇÃO EM 1/2 OU 3/4
- FMBALAGEM AUTOSSERVICO
- PRODUZIDO EM: POLIPROPILENO (PP)

⊘ TORNEIRA TANQUE C/CHUVEIRINHO

- · PRODUZIDO COM MATÉRIA-PRIMA VIRGEM,
- GARANTINDO BRILHO E ALTA RESISTÊNCIA

 VOLANTE ERGONÔMICO COM ENCAIXE PRECISO E ANEL ORING PARA VEDAÇÃO EFICIENTE
- TORQUE LEVE PARA ABRIR E FECHAR
- · SAÍDA C/ REGULAGEM PARA FLUXO E JATO DE ÁGUA
- ENTRADA PERMITE A INSTALAÇÃO EM 1/2 OU 3/4
 EMBALAGEM AUTOSSERVIÇO
- · PRODUZIDO EM: POLIPROPILENO (PP)

BRANCO PRETO CÓD. 2915 CÓD. 2916

EMB. 1





OTORNEIRA TANQUE C/REGISTRO MÁQUINA

3/4X1/2 LONGA

- · PRODUZIDO COM MATÉRIA-PRIMA VIRGEM, GARANTINDO BRILHO E ALTA
- VOLANTE DA TORNEIRA ERGONÔMICO COM ENCAIXE PRECISO E ANEL ORING PARA VEDAÇÃO EFICIENTE
- TORNEIRA COM BICO PARA ENCAIXE DE MANGUEIRA
- REGISTRO COM DUPLO SISTEMA DE VEDAÇÃO
- ENTRADA PERMITE A INSTALAÇÃO EM 1/2 OU 3/4
 EMBALAGEM AUTOSSERVIÇO
- PRODUZIDO EM: POLIPROPILENO (PP)

BRANCO PRETO EMB. 1 CÓD, 2947 CÓD, 2948

TORNEIRA BOIA PARA BEBEDOURO

1/2" CÓD. 2870 **EMB.** 1

PRESSÃO MÁXIMA: 4KGF/CM²

LANÇAMENTO

FECHAMENTO AUTOMÁTICO DA VAZÃO DE ÁGUA QUANDO O RESERVATÓRIO ENCHER. APLICAÇÃO: IDEAL PARA BEBEDOUROS, COCHOS E BEBEDOUROS PARA PETS.

TORNEIRA BOIA REFORÇADA TRADICIONAL

- ALTA QUALIDADE E RESISTÊNCIA
 PODE SER UTILIZADA EM QUALQUER CAIXA D'ÁGUA
 HASTE QUE NÃO ENFERRUJA E NÃO CONTAMINA A ÁGUA
- FUNCIONAMENTO SEM RUÍDO
- VEDAÇÃO PERFEITABALÃO VEDADO NÃO ENTRA ÁGUA

BOCAL MAIS LARGO P/ SAÍDA DE ÁGUA!

DN 20MM (3/4") CÓD, 1776

EMB. 1



POSSUI SISTEMA DE REGULAGEM

- ALTA QUALIDADE E RESISTÊNCIA
- PODE SER UTILIZADA EM QUALQUER CAIXA D'ÁGUA
- HASTE QUE NÃO ENFERRUJA E NÃO CONTAMINA A ÁGUA
 FUNCIONAMENTO SEM RUÍDO
- VEDAÇÃO PERFEITA
- · BALÃO VEDADO NÃO ENTRA ÁGUA




CONFIRA O VÍDEO!

TORNEIRA BOIA REFORÇADA

VAZÃO TOTAL

EMB. 1



3/4 E 1/2 CÓD, 2361 EMB. 4

TORNEIRA BOIA ECONÔMICA

3/4 E 1/2

- COMPATÍVEL COM TODAS AS CAIXAS D'ÁGUA
 MATERIAL DE ALTA QUALIDADE E RESISTÊNCIA
 HASTE QUE NÃO ENFERRUJA E NÃO CONTAMINA A ÁGUA
 COMPOSIÇÃO: POLIPROPILENO (PP),
- POLIETILENO (PE) E ALUMÍNIO



VÁLVULA **AMERICANA COM CESTO**

- VÁLVULA / GRELHA / CESTO E TAMPA PRODUZIDOS EM POLIPROPILENO (PP)
 ACABAMENTO SUPERIOR EM INOX

VÁLVULA AMERICANA 3.1/2"

BRANCA CROMADA

CÓD. 2107 CÓD. 1865 CÓD. 2104

EMB. 1

PRETA

PRODUZIDA EM
 TERMOPLÁSTICO ABS
 COMPRIMENTO: 48MM
 EMBALAGEM AUTOSSERVIÇO







CROMADA

1.1/4" CÓD. 1864

EMB. 1

PRODUZIDA EM TERMOPLÁSTICO ABS PRODUZIDAS EM POLIPROPILENO

- COMPRIMENTO: 70MM
- SEM LADRÃO EMBALAGEM AUTOSSERVIÇO

PRETA 1.1/4" CÓD. 2106 EMB. 1





VÁLVULA DE LAVATÓRIO

CROMADA 7/8" CÓD. 1862

EMB. 1

PRODUZIDA EM TERMOPLÁSTICO ABS



- MATERIAL RESISTENTE: PRODUZIDO EM ABS DE ALTA QUALIDADE, COM EXCELENTE RESISTÊNCIA A IMPACTOS, UMIDADE E DESGASTE.
- · COMPATÍVEL COM VÁLVULAS HYDRA MAX DO FABRICANTE DECA
- INSTALAÇÃO SIMPLES: FIXAÇÃO POR PARAFUSO PARA AJUSTE SEGURO E FIRME.
- \cdot ACOMPANHA PARAFUSO PARA INSTALAÇÃO

BRANCO	CROMADO	PRETO	EMB. 1
CÓD. 2952	CÓD. 2953	CÓD. 2954	





- INSTALAÇÃO PRÁTICA: ACOMPANHA 2 PARAFUSOS + BUCHAS DE FIXAÇÃO E GUIA PARA INSTALAÇÃO.
- VEDAÇÃO EFICIENTE COM VÁLVULA INTEGRADA, EVITANDO VAZAMENTOS.
- PRODUZIDO EM POLIPROPILENO (PP) DE ALTA QUALIDADE RESISTENTE, GARANTINDO LONGA DURABILIDADE E FÁCIL LIMPEZA.

MEDIDAS: L - 39CM X A - 18CM X C - 29CM



- INSTALAÇÃO PRÁTICA: ACOMPANHA 6 PARAFUSOS + BUCHAS DE FIXAÇÃO E GUIA PARA INSTALAÇÃO.
- DESIGN FUNCIONAL COM ÁREA DE ESFREGADOR, QUE FACILITA A LAVAGEM DE ROUPAS.
- VEDAÇÃO EFICIENTE COM VÁLVULA INTEGRADA, EVITANDO VAZAMENTOS.
- PRODUZIDO EM POLIPROPILENO (PP) DE ALTA QUALIDADE, COM RESISTÊNCIA A IMPACTOS.

MEDIDAS: L - 48CM X A - 30CM X C - 44CM

ARMÁRIO

SOBREPOR OU EMBUTIR

- PRODUZIDO EM POLIPROPILENO
 ACOMPANHA ESPELHO DE VIDRO
 ACOMPANHA 4 PARAFUSOS COM
- BUCHA PARA FIXAÇÃO

36 CM ALTURA 31,5 CM LARGURA 9,5 CM PROFUNDIDADE





BRANCO

PRETO

CÓD. 2090

CÓD. 2092

EMB. 1

EMB. 1

LIXEIRA 5,5 L



PRODUZIDA EM
 POLIPROPILENO
 ACOMPANHA TAMPA COM
 PUXADOR CROMADO

BRANCO

PRETO

CÓD. 2094

CÓD. 2096

EMB. 1

EMB. 1

CANTONEIRA







ALTURA DA CANTONEIRA

BRANCO

PRETO

CÓD. 1986

CÓD. 1988

EMB.1

EMB. 1



MEDIDA NOMINAL	BEGE	BRANCO	CINZA	PRETO	EMB. 1
30X40CM	CÓD. 2130	CÓD. 2131	CÓD. 2132	CÓD. 2133	
MEDIDA NOMINAL	BEGE	BRANCO	CINZA	PRETO	EMB. 1
30X60CM	CÓD. 1887	CÓD. 1888	CÓD. 1889	CÓD. 1900	



POSSUI REFORÇO NAS ABAS!

- PRODUZIDO EM PLÁSTICO DE ENGENHARIA DE ALTO BRILHO E LONGA DURABILIDADE;
- POSSUI ÓTIMO CUSTO BENEFÍCIO;
- FÁCIL E RÁPIDA INSTALAÇÃO;
- DISPONÍVEL EM 4 CORES: BEGE/BRANCO/CINZA/PRETO



ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO



ABRAÇADEIRA DE IMPACTO



PARA TUBOS E ELETRODUTOS DIVERSOS

- PRODUZIDA EM POLIPROPILENO (PP)
 NÃO ENFERRUJA
 NÃO NECESSITA REGULAGEM
 ACABAMENTO HARMÔNICO: ABRAÇADEIRA NA COR DO TUBO!
 RÁPIDA INSTALAÇÃO E ECONOMIA: UTILIZA APENAS 1 RAPIDA INSTALAÇÃO E ECONOMIA: OTILIZA AFLICAD I PARAFUSO C/BUCHA
 FÁCIL FIXAÇÃO DO TUBO ATRAVÉS DE SIMPLES ENCAIXE
 UTILIZADA EM POSIÇÕES VERTICAIS E HORIZONTAIS





VERMELHA

1/2"	CÓD. 2039	EMB. 30
3/4"	CÓD. 2040	EMB. 30
1"	CÓD. 2041	EMB. 30



AZUL

1/2"	CÓD. 2018	EMB. 30
3/4"	CÓD. 2019	EMB. 30
1"	CÓD. 2020	EMB. 30



VERDE

1/2"	CÓD. 2036	EMB. 30
3/4"	CÓD. 2037	EMB. 30
1"	CÓD. 2038	EMB. 30



INCOLOR

1/2"	CÓD. 2214	EMB. 30
3/4"	CÓD. 2215	EMB. 30
1"	CÓD. 2216	EMB. 30



PRATA

UTILIZADA PARA FIXAÇÃO DE ELETRODUTO GALVANIZADO

BRANCA


UTILIZADA PARA FIXAÇÃO DE LÂMPADA **DE TUBO LED**



CÓD, 2022 CÓD. 2023 EMB. 30

ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO









FUNÇÃO: UTILIZADO PARA PROTEGER EQUIPAMENTOS E LIGAÇÕES HIDRÁULICAS, REMOVENDO PARTÍCULAS E SUJEIRAS QUE PODEM PREJUDICAR A INSTALAÇÃO. APLICAÇÃO: TUBULAÇÃO DE ÁGUA FRIA.







INDICADO PARA INSTALAÇÃO EM CHUVEIROS, BANHEIRAS E TORNEIRAS, REGULANDO O FLUXO DE ÁGUA NO PONTO DE USO.

- · VOLANTE ERGONÔMICO E MODERNO
- TORQUE LEVE PARA ABRIR E FECHAR
- EMBALAGEM AUTOSSERVICO
- PRODUZIDO EM: POLIPROPILENO (PP)

BRANCO	CROMADO	PRETO	EMB
CÓD. 2942	CÓD. 2944	CÓD. 2943	





Ø REGISTRO MÁQUINA LAVAR

3/4X1/2

- DUPLO SISTEMA DE VEDAÇÃO
- PRÁTICO E DURÁVEL
- · VOLANTE ERGONÔMICO E MODERNO
- · TORQUE LEVE PARA ABRIR E FECHAR
- · EMBALAGEM AUTOSSERVICO
- · PRODUZIDO EM: POLIPROPILENO (PP)

BRANCO	PRETO	EMB. 1
CÓD. 2945	CÓD. 2946	

Ø REGISTRO PRESSÃO C/ CANOPLA SOLDÁVEL

- · VOLANTE ERGONÔMICO E MODERNO
- · CORPO COM CANOPLA
- TORQUE LEVE PARA ABRIR E FECHAR EMBALAGEM AUTOSSERVIÇO
- PRODUZIDO EM: PVC E PP

20MM	BRANCO CÓD. 2934	BRANCO CROMADO CÓD. 2936	EMB.1
25MM	BRANCO	BRANCO CROMADO	EMB. 1
	CÓD. 2937	CÓD, 2939	





⊗ REGISTRO PRESSÃO S/ CANOPLA

- VOLANTE ERGONÔMICO E MODERNO
- · CORPO SEM CANOPLA
- TORQUE LEVE PARA ABRIR E FECHAR
- EMBALAGEM AUTOSSERVICO • PRODUZIDO EM: PVC E PF

20MM	BRANCO	MARROM	EMB. 1
	CÓD.	2940	
25MM	BRANCO	MARROM	EMB. 1
	CÓD.	2941	



ALAVANCA

20MM CÓD. 2379 EMB. 6 CÓD. 2380 EMB. 6

BORBOLETA

20MM CÓD. 2451 CÓD. 2452 CÓD. 2453 CÓD. 2454 **40MM** 50MM CÓD. 2455 PRODUZIDO EM POLICLORETO DE VINILA

· PASSAGEM PLENA

TORQUE LEVE PARA ABRIR E FECHAR

· ALAVANCA QUE SIMPLIFICA O USO EM ÁREAS DE DIFÍCIL ACESSO.

PRODUZIDO CONFORME NBR 5648.
EMBALAGEM AUTOSSERVIÇO.



ALAVANCA

CÓD, 2719 CÓD. 2720

EMB. 6



EMB. 6

BORBOLETA

DORDOLLIA					
1/2	CÓD. 2721	EMB. 6			
3/4	CÓD. 2722	EMB. 6			
1	CÓD. 2723	EMB. 6			
1.1/4	CÓD. 2724	EMB. 6			
1.1/2	CÓD. 2725	EMB. 6			
2	CÓD. 2726	EMB. 6			



ALAVANCA

CÓD. 2388 CÓD. 2389



BORBOLETA

CÓD, 2560 CÓD. 2561 EMB. 6

- PRODUZIDO EM POLICLORETO DE VINILA (PVC).
- · PASSAGEM PLENA
- TORQUE LEVE PARA ABRIR E FECHAR
- · ALAVANCA QUE SIMPLIFICA O USO EM ÁREAS DE
- PRODUZIDO CONFORME NBR 5648.
- · EMBALAGEM AUTOSSERVIÇO

REGISTRO DE ESFERA UNIÃO DENTADA

IRRIGAÇÃO

- PRODUZIDO EM POLICLORETO DE VINILA (PVC).
- · PASSAGEM PLENA
- TORQUE LEVE PARA ABRIR E FECHAR
- · ALAVANCA QUE SIMPLIFICA O USO EM ÁREAS DE DIFÍCIL ACESSO.
- · EMBALAGEM AUTOSSERVIÇO.

ALAVANCA

1/2 CÓD. 2390 EMB. 10 CÓD. 2391 EMB. 10 CÓD. 2392 EMB. 10

BORBOLETA

CÓD. 2562 EMB. 10 CÓD. 2563 EMB. 10 CÓD. 2564 EMB. 10











- · PRODUZIDO EM POLICLORETO DE VINILA (PVC). • TORQUE LEVE PARA ABRIR E FECHAR
- · ALAVANCA QUE SIMPLIFICA O USO EM ÁREAS DE DIFÍCIL ACESSO.
- · EMBALAGEM AUTOSSERVIÇO.

1/2 BRANCO

CÓD. 2395 CÓD. 2601 EMB. 1



- TORQUE LEVE PARA ABRIR E FECHAR
 ALAVANCA QUE SIMPLIFICA O USO.
 SAÍDA COM ADAPTADOR DE
- MANGUEIRA
- ENTRADA PERMITE A INSTALAÇÃO EM
- · EMBALAGEM AUTOSSERVIÇO.

1/2 E 3/4 CÓD. 2393 EMB. 1



- PRODUZIDA EM POLICLORETO DE VINILA (PVC).
 TORQUE LEVE PARA ABRIR E FECHAR
 ALAVANCA QUE SIMPLIFICA O USO
 SAÍDA NA MEDIDA DE 3/4
 ENTRADA PERMITE A INSTALAÇÃO EM ½ OU ¾.
 EMBALAGEM AUTOSSERVIÇO.

1/2 E 3/4 CÓD. 2394





IDENTIFICAR O PONTO DE ÁGUA QUE REQUER MANUTENÇÃO (TORNEIRA/ENGATE)_o



INSTALAR O VEDAGUA UTILIZANDO A CHAVE FORNECIDA NA EMBALAGEM。



UTILIZAR A TORNEIRA/ENGATE NORMALMENTE APÓS A MANUTENÇÃO。











VÁLVULA DE RETENÇÃO

ROSCA

1/2"	3/4"	1"	1.1/2"	2"
CÓD. 2175	CÓD. 2176	CÓD. 2177	CÓD. 2179	CÓD. 2180
EMB. 1	EMB. 1	EMB.1	EMB.1	EMB.1





ROSCA

3/4"	1″	1.1/2"
CÓD. 2109	CÓD. 2110	CÓD. 2112
EMB.1	EMB. 1	EMB.1

FUNÇÃO: PERMITIR A PASSAGEM DE ÁGUA NUMA ÚNICA DIREÇÃO E ASSIM PROPORCIONAR UM TUBO DE SUCÇÃO CHEIO DE ÁGUA.

APLICAÇÃO: INSTALAÇÃO HIDRÁULICA RESIDENCIAL, COMERCIAL E INDUSTRIAL DE FORMA SUBMERSA.

FUNÇÃO: PERMITIR A PASSAGEM DE ÁGUA NUMA ÚNICA DIREÇÃO. APLICAÇÃO: TUBULAÇÕES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA FRIA.



20MM	25MM	32MM	50MM	60MM
CÓD. 1874	CÓD. 1875	CÓD. 1876	CÓD. 1878	CÓD. 2042
EMB. 1	EMB.1	EMB.1	EMB.1	EMB. 1

- VÁLVULA TIPO MONOBLOCO;
 PRODUZIDA EM PVC RÍGIDO MARROM;
 POSSUI SISTEMA DE VEDAÇÃO;
 PODE SER UTILIZADA NA PÓSIÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL;
 FÁCIL INSTALAÇÃO.





ROSCA

3/4"	1"	1.1/2"
CÓD. 2408	CÓD. 2409	CÓD. 2411
EMB.1	EMB.1	EMB. 1

FUNÇÃO: PERMITE A SAÍDA DE AR EM PONTOS ALTOS DA TUBULAÇÃO PARA EVITAR A FORMAÇÃO DE VÁCUO E ROMPIMENTO, FACILITANDO A ENTRADA DE AR ONDE HÁ REDUÇÃO DE PRESSÃO.

APLICAÇÃO: UTILIZADA EM INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS RESIDENCIAIS, COMERCIAIS E INDUSTRIAIS







 PRODUZIDA EM PVC (POLICLORETO DE VINILA).
 FUNÇÃO: IMPEDIR O RETORNO DE ESGOTO, GASES, ÁGUAS DE ENCHÊNTE E PRAGAS PARA O INTERIOR DA RESIDÊNCIA.
 APLICAÇÃO: INSTALAÇÃO NO FINAL DA LINHA DE ESGOTO, ANTES DA CONEXÃO COM A REDE PÚBLICA.





COMPATÍVEL COM PROLONGADOR P/CAIXA SIFONADA

150X150MM - CÓD. 640 150X200MM - CÓD. 641



DN 100MM CÓD. 2861 EMB. 1

ACOMPANHA TAMPA

VÁLVULA DE RETENÇÃO

É UTILIZADA NA PONTA OU NO MEIO DE TUBOS DE ESGOTO, EVITANDO A ENTRADA DE ROEDORES, INSETOS E O RETORNO DE ESGOTOS





BRANCA

50MM/40MM*	CÓD. 1655	EMB. 1
100MM/75MM*	CÓD. 1657	EMB. 1
100MM	CÓD. 2337	EMB. 1
150MM	CÓD. 1658	EMB. 1

* ACOMPANHA BUCHA DE REDUÇÃO



UTILIZADA NA PONTA DO TUBO EXTRAVASOR DA CAIXA D'ÁGUA, CONHECIDO COMO "LADRÃO", EVITANDO A ENTRADA DE SUJEIRAS E INSETOS

EXTRAVASORA

DN 32MM CÓD. 1660



DN 100MM CÓD. 742 EMB. 1



PONTA INOX

100 MM

CÓD. 2352

EMB. 1

COM TAMPA EM INOX 430 QUE EVITA O DESGASTE OCASIONADO POR ROEDORES.





IMPEDE A

A IMPE

IMPEDE A ENTRADA



A LINHA DECORA É SOBRE EXPRESSAR SUA PERSONALIDADE ATRAVÉS DOS DETALHES. COM UMA VASTA GAMA DE ESTILOS E ACABAMENTOS, PERMITE PERSONALIZAR ESPAÇOS DE MANEIRA ÚNICA.



UTILIZADA PARA ESCOAMENTO DE ÁGUA EM PISOS EM ÁREAS EXTERNAS



- PRODUZIDA EM POLIPROPILENO (PP) COM ADITIVOS ANTI-UV;
 ACOMPANHA GRELHA EM PP;
 POSSUI 1 SAÍDA DN 100MM;
 INDICADA PARA TRÁFEGO DE PEDESTRES.

LINEAR	BEGE	BRANCO	CINZA	
15X50CM	CÓD. 1685	CÓD. 1325	CÓD. 1689	SAÍDA P/ BAIXO
15X100CM	CÓD. 1684	CÓD. 1326	CÓD. 1688	SAÍDA P/ BAIXO
FMR 1				





QUADRADA

	20X20CM
BEGE	CÓD. 1686
BRANCO	CÓD. 1328
CINZA	CÓD. 1690
VERDE	CÓD. 2287
	EMB.1

QUADRADA

30X30CM	
CÓD. 1692	BEGE
CÓD. 1687	BRANCO
CÓD. 1691	CINZA
CÓD. 2288	VERDE

- PRODUZIDA EM POLIPROPILENO (PP) COM **ADITIVOS ANTI-UV;**
- ACOMPANHA GRELHA EM PP; POSSUI 1 SAÍDA DN 100MM;
- · INDICADA PARA TRÁFEGO DE PEDESTRES;





A LINHA DECORA É SOBRE EXPRESSAR SUA PERSONALIDADE ATRAVÉS DOS DETALHES. COM UMA VASTA GAMA DE ESTILOS E ACABAMENTOS, PERMITE PERSONALIZAR ESPAÇOS DE MANEIRA ÚNICA.

GRELHA ⊘ COM PORTA GRELHA





LINEAR	BEGE	BRANCO	CINZA
10X50CM	CÓD. 1796	CÓD. 1700	CÓD. 1683
15X50CM	CÓD. 1797	CÓD. 1639	CÓD. 1681
20X50CM	CÓD. 2223	CÓD. 2224	CÓD. 2225


EMB.1

UTILIZADA PARA ESCOAMENTO DE ÁGUA EM PISOS EM ÁREAS EXTERNAS

- PRODUZIDA EM POLIPROPILENO (PP) COM ADITIVOS
- ANTI-UV;
 ACOMPANHA PORTA GRELHA EM PP;
 RESISTENTE AO TRÁFEGO DE VEÍCULOS LEVES EM LOCAIS RESIDENCIAIS.



POSSIBILITA INSTALAÇÃO EM SEQUÊNCIA





QUAD.	VERDE	BEGE	BRANCO	CINZA
20X20CM	CÓD. 2277	CÓD. 1798	CÓD. 1635	CÓD. 1677
25X25CM	CÓD. 2278	CÓD. 1799	CÓD. 1636	CÓD. 1678
30X30CM	CÓD. 2279	CÓD. 1800	CÓD. 1637	CÓD. 1679
40X40CM	CÓD. 2280	CÓD. 1801	CÓD. 1638	CÓD. 1680

EMB.1

- PRODUZIDA EM POLIPROPILENO (PP) COM ADITIVOS ANTI-UV;
 ACOMPANHA PORTA GRELHA EM PP;
 INDICADA PARA TRÁFEGO DE PEDESTRES;



A LINHA DECORA É SOBRE EXPRESSAR SUA PERSONALIDADE ATRAVÉS DOS DETALHES. COM UMA VASTA GAMA DE ESTILOS E ACABAMENTOS, PERMITE PERSONALIZAR ESPAÇOS DE MANEIRA ÚNICA.





COMPROMETIDA COM A SUSTENTABILIDADE, A LINHA ECO APRESENTA PRODUTOS ECOLOGICAMENTE CORRETOS, QUE MINIMIZAM O IMPACTO AMBIENTAL SEM COMPROMETER A PERFORMANCE E A BELEZA A UM CUSTO REDUZIDO.

⊘ CAIXA DE INSPEÇÃO DE ESGOTO COMPACTA

- PRODUZIDA EM POLIPROPILENO (PP) COM ADITIVOS ANTI-UV
 ACOMPANHA TAMPA QUADRADA
 POSSUI 3 ENTRADAS DN 100MM (BOLSA)
 POSSUI 1 SAÍDA DN 100MM (PONTA)
 POSSUI FUNDO MOLDADO E INCLINADO QUE FACILITA O ESCOAMENTO
 INDICADA PARA TRÁFEGO DE PEDESTRES

240X200MM CÓD. 2127




PROLONGADOR P/CAIXA COMPACTA

CÓD. 2129

EMB. 1 COMPOSIÇÃO: POLIPROPILENO

FUNÇÃO: RECEBER O ESGOTO DE RESIDÊNCIA POSSIBILITANDO A INSPEÇÃO, LIMPEZA, DESOBSTRUÇÃO E MUDANÇA DE DIREÇÃO DAS TUBULAÇÕES EXTERNAS.

APLICAÇÃO: ESGOTO RESIDENCIAL.



© CAIXA DE PASSAGEM PLUVIAL COMPACTA

- PRODUZIDA EM POLIPROPILENO (PP)
- COM ADITIVOS ANTI-UV

 ACOMPANHA GRELHA QUADRADA

 POSSUI 3 ENTRADAS DN 100MM (BOLSA)

 POSSUI 1 SAÍDA DN 100MM (PONTA)
- POSSUI FUNDO MOLDADO E INCLINADO QUE FACILITA
 O ESCOAMENTO
- · INDICADA PARA TRÁFEGO DE PEDESTRES

240X200MM CÓD. 2128

EMB. 1

FUNÇÃO: CAPTAÇÃO E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS, POSSIBILITANDO A INSPEÇÃO, LIMPEZA, DESOBSTRUÇÃO E MUDANÇA DE DIREÇÃO DAS TUBULAÇÕES EXTERNAS.

APLICAÇÃO: ÁGUA PLUVIAL RESIDENCIAL.



O CAIXA DE AREIA PLENA

- PRODUZIDA EM POLIPROPILENO
 (PP) COM ADITIVOS ANTI-UV
 ACOMPANHA GRELHA QUADRADA
- POSSUI 3 ENTRADAS DN40, DN50 E DN100 (BOLSA)
 POSSUI 1 SAÍDA DN 100MM (PONTA)
 POSSUI FUNDO INCLINADO QUE

- FACILITA O ESCOAMENTO

 INDICADA PARA TRÁFEGO DE PEDESTRES

310X260MM CÓD. 2349

EMB. 1



PROLONGADOR ECO P/CAIXA

CÓD, 2350

EMB. 1

FUNÇÃO: CAPTAÇÃO E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS, POSSIBILITANDO A INSPEÇÃO, LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE FOLHAS E OUTROS OBJETOS QUE ENTRAM NA TUBULAÇÃO ATRAVÉS DAS CALHAS DE CHUVA.

APLICAÇÃO: ÁGUA PLUVIAL RESIDENCIAL.





COMPROMETIDA COM A SUSTENTABILIDADE, A LINHA ECO APRESENTA PRODUTOS ECOLOGICAMENTE CORRETOS, QUE MINIMIZAM O IMPACTO AMBIENTAL SEM COMPROMETER A PERFORMANCE E A BELEZA A UM CUSTO REDUZIDO.

© CAIXA DE PASSAGEM PLUVIAL PLENA

- PRODUZIDA EM POLIPROPILENO (PP) COM ADITIVOS ANTI-UV
 ACOMPANHA GRELHA QUADRADA
 POSSUI 4 ENTRADAS DN40, DN50 E DN100 (BOLSA)
 POSSUI 1 SAÍDA DN 100MM (PONTA)
 POSSUI FUNDO INCLINADO QUE FACILITA O ESCOAMENTO
 INDICADA PARA TRÁFEGO DE PEDESTRES

310X260MM CÓD. 2348

EMB. 1



PROLONGADOR ECO P/CAIXA

CÓD. 2350

EMB. 1

CÓD. 2351

EMB. 1

FUNÇÃO: CAPTAÇÃO E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS, POSSIBILITANDO A INSPEÇÃO, LIMPEZA, DESOBSTRUÇÃO E MUDANÇA DE DIREÇÃO DAS TUBULAÇÕES EXTERNAS.

APLICAÇÃO: ÁGUA PLUVIAL RESIDENCIAL.



PLENA

- PRODUZIDA EM POLIPROPILENO (PP) COM ADITIVOS ANTI-UV
 CAPACIDADE DE RETENÇÃO DE 4 LITROS
 ACOMPANHA TAMPA QUADRADA

- POSSUI 3 ENTRADAS DN40, DN50 E DN100 (BOLSA)
 POSSUI 1 SAÍDA DN 100MM (PONTA)
 POSSUI SIFÃO RETENTOR DE MAU CHEIRO.
 INDICADA PARA TRÁFEGO DE PEDESTRES

310X260MM CÓD. 2346



CÓD, 2350

EMB. 1

FUNÇÃO: COLETAR O ESGOTO DE COZINHA, EVITANDO CONTAMINAÇÕES E ENTUPIMENTOS NA REDE DE ESGOTO.

APLICAÇÃO: DESTINADA A RECEBER ESGOTO DE COZINHAS





COMPATÍVEL COM VÁLVULA DE RETENÇÃO

⊘ CAIXA DE INSPEÇÃO **DE ESGOTO PLENA**

- PRODUZIDA EM POLIPROPILENO (PP) COM ADITIVOS ANTI-UV

- PORODZIDA EM POLIPROPILENO (PP) COM ADTITVOS ANTI ACOMPANHA TAMPA QUADRADA
 POSSUI 4 ENTRADAS DN40, DN50 E DN100 (BOLSA)
 POSSUI 1 SAÍDA DN 100MM (PONTA)
 POSSUI FUNDO INCLINADO QUE FACILITA O ESCOAMENTO

310X260MM CÓD. 2347

EMB. 1




CÓD, 2350

EMB. 1

FUNÇÃO: RECEBER O ESGOTO DE RESIDÊNCIA POSSIBILITANDO A INSPEÇÃO, LIMPEZA, DESOBSTRUÇÃO E MUDANÇA DE DIREÇÃO DAS TUBULAÇÕES EXTERNAS.

APLICAÇÃO: ÉSGOTO RESIDENCIAL.







COMPROMETIDA COM A SUSTENTABILIDADE, A LINHA ECO APRESENTA PRODUTOS ECOLOGICAMENTE CORRETOS, QUE MINIMIZAM O IMPACTO AMBIENTAL SEM COMPROMETER A PERFORMANCE E A BELEZA A UM CUSTO REDUZIDO.





PROLONGADOR P/CAIXA QUADRADO CÓD, 1747 COMPOSIÇÃO: POLIPROPILENO

- LARGURA/ALTURA DE 410MM
 PROFUNDIDADE DE 400MM
 CAPACIDADE DE RETENÇÃO DE 20 LITROS
 POSSUI 3 ENTRADAS DN 50MM/ DN 75MM/ DN 100MM
 POSSUI 1 SAÍDA DN 100MM PARA ENCAIXE DE TUBO OU CONEXÃO DE PVC
 ACOMPANHA SIFÃO RETENTOR DE MAU CHEIRO
 PRODUZIDA EM POLIPROPILENO COM ADITIVOS ANTI-UV



- DIÂMETRO DE 340MM

- DIAMETRO DE 340MM
 ALTURA DE 450MM
 CAPACIDADE DE RETENÇÃO DE 18 LITROS
 POSSUI 3 ENTRADAS DN 75MM COM VIROLA PARA ANEL DE VEDAÇÃO
 POSSUI 1 SAÍDA DN 100MM PARA ENCAIXE DE TUBO OU CONEXÃO DE PVC
 ACOMPANHA SIFÃO RETENTOR DE MAU CHEIRO
 PRODUZIDA EM POLIPROPILENO COM ADITIVOS ANTI-UV
 FABRICADA CONFORME NBR 8160





- DIÂMETRO DE 340MM

- DIAMETRO DE 340MM
 ALTURA DE 150MM
 POSSUI 3 ENTRADAS DN 100MM COM VIROLA PARA ANEL DE VEDAÇÃO
 POSSUI 1 SAÍDA DN 100MM PARA ENCAIXE DE TUBO OU CONEXÃO DE PVC
 POSSUI FUNDO MOLDADO E INCLINADO QUE FACILITA O ESCOAMENTO, EVITANDO FORMAÇÃO DE DEPÓSITO
 PRODUZIDA EM POLIPROPILENO COM ADITIVOS ANTI-UV
 FABRICADA CONFORME NBR 8160



340X150MM CÓD. 1330

COMPOSIÇÃO: POLIPROPILENO





© CAIXA DE PASSAGEM PLUVIAL MASTER

FUNÇÃO: CAPTAÇÃO E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS, POSSIBILITANDO A INSPEÇÃO, LIMPEZA, DESOBSTRUÇÃO E MUDANÇA DE DIREÇÃO DAS TUBULAÇÕES EXTERNAS.

APLICAÇÃO: ÁGUA PLUVIAL RESIDENCIAL.

GRELHA QUADRADA REFORÇADA

340X150MM

CÓD. 1752

EMB. 1

340X150MM

CÓD, 1329

COMPOSIÇÃO: POLIPROPILENO



340X150MM

CÓD, 1330

EMB. 1

COMPOSIÇÃO: POLIPROPILENO



COMPLEMENTOS MASTER





34CM CÓD, 1425 **EMB. 1**



OCIONA COLETORA

UTILIZADA PARA ESCOAMENTO DE ÁGUA EM PISOS EM ÁREAS EXTERNAS



ACOMPANHA GRADE DE PROTEÇÃO ANTI-INSETO!

LINEAR

15X50CM 15X100CM

CÓD, 2330

CÓD. 2331

PRODUZIDA EM POLIPROPILENO (PP) COM ADITIVOS ANTI-UV;
ACOMPANHA GRELHA EM PP;
POSSUI 1 SAÍDA DN 100MM;
INDICADA PARA TRÁFEGO DE PEDESTRES









QUADRADA

20X20CM CÓD. 2328

EMB. 1

PRODUZIDA EM POLIPROPILENO (PP) COM ADITIVOS ANTI-UV.
ACOMPANHA GRELHA EM PP.
POSSUI 1 SAÍDA DN 100MM.
INDICADA PARA TRÁFEGO DE PEDESTRES.

ACOMPANHA GRADE DE PROTEÇÃO ANTI-INSETO!

30X30CM CÓD. 2329 EMB. 1




UTILIZADA PARA ESCOAMENTO DE ÁGUA EM PISOS EM ÁREAS EXTERNAS



POSSIBILITA INSTALAÇÃO EM SEQUÊNCIA





· ACOMPANHA PORTA GRELHA EM PP.

RESISTENTE AO TRÁFEGO DE VEÍCULOS LEVES EM LOCAIS RESIDENCIAIS

QUADRADA

25X25CM 30X30CM 40X40CM

EMB. 1

20X20CM CÓD. 2318 CÓD. 2319 CÓD, 2320 CÓD, 2321

· ACOMPANHA GRELHA EM PP.

• PRODUZIDA EM POLIPROPILENO (PP) COM ADITIVOS ANTI-UV.

· INDICADA PARA TRÁFEGO DE PEDESTRES.



CÓD. 2322 15X50CM

20X50CM

CÓD. 2324

EMB. 1 **EMB. 1** CÓD. 2326


EMB. 1



COMPROMETIDA COM A SUSTENTABILIDADE, A LINHA ECO APRESENTA PRODUTOS ECOLOGICAMENTE CORRETOS, QUE MINIMIZAM O IMPACTO AMBIENTAL SEM COMPROMETER A PERFORMANCE E A BELEZA A UM CUSTO REDUZIDO.

TAMPÃO

UTILIZADO EM CAIXAS DE ALVENARIA OU CONCRETO **EM DIVERSAS FINALIDADES.**





CÓD. 2311 CÓD. 2312 CÓD. 2313 CÓD. 2314 CÓD. 2315 CÓD. 2316 CÓD. 2317

EMB. 1

- PRODUZIDO EM POLIPROPILENO (PP) COM ADITIVOS ANTI-UV;
- ACOMPANHA PORTA-TAMPA EM PP; INDICADO PARA TRÁFEGO DE PEDESTRES;





- PRODUZIDO EM POLIPROPILENO (PP) COM ADITIVOS ANTI-UV.
 ACOMPANHA PORTA-TAMPA.
 MATERIAL LEVE E DE FÁCIL INSTALAÇÃO.
 NÃO ENFERRUJA.

- · INDICADO PARA TRÁFEGO DE PEDESTRES.

CÓD. 2415

EMB. 1










A LINHA STANDARD COMBINA FUNCIONALIDADE, VERSATILIDADE E ACABAMENTO SUPERIOR, SENDO UMA EXCELENTE ESCOLHA PARA QUEM BUSCA PRODUTOS COM CUSTO INTERMEDIÁRIO E QUALIDADE GARANTIDA. A TONALIDADE CONCRETO PROPORCIONA UM ACABAMENTO DISCRETO E HARMONIOSO PARA QUALQUER AMBIENTE.



UTILIZADA PARA ESCOAMENTO DE ÁGUA EM PISOS EM ÁREAS **EXTERNAS**

- · PRODUZIDA EM POLIPROPILENO COM ADITIVOS ANTI-UV;
- GRELHA PARAFUSADA (EM ABS OU INOX 430); 1 ENTRADA E 1 SAÍDA DN 75MM NAS EXTREMIDADES (OPÇÃO PARA INSTALAÇÃO EM SEQUÊNCIA):
- · 2 ENTRADAS/SAÍDAS DN 75MM NA LATERAL (OPÇÃO PARA ENCAIXE EM 90 GRAUS);
 • 2 ENTRADAS/SAÍDAS DN 100MM NA LATERAL.









A LINHA STANDARD COMBINA FUNCIONALIDADE, VERSATILIDADE E ACABAMENTO SUPERIOR, SENDO UMA EXCELENTE ESCOLHA PARA QUEM BUSCA PRODUTOS COM CUSTO INTERMEDIÁRIO E QUALIDADE GARANTIDA. A TONALIDADE CONCRETO PROPORCIONA UM ACABAMENTO DISCRETO E HARMONIOSO PARA QUALQUER AMBIENTE.



UTILIZADA PARA ESCOAMENTO DE ÁGUA EM PISOS EM ÁREAS EXTERNAS

- PRODUZIDA EM POLIPROPILENO COM ADITIVOS ANTI-UV;
- · ACOMPANHA GRELHA INOX OU ABS;
- POSSUI 1 ENTRADA E 1 SAÍDA DN 50MM NAS EXTREMIDADES (OPÇÃO PARA INSTALAÇÃO EM SEQUÊNCIA);
- POSSUI 6 ENTRADAS/SAÍDAS DN 50MM NA LATERAL (OPÇÃO PARA ENCAIXE EM 90 GRAUS);
- POSSUI 3 SAÍDAS DN 50MM PARA BAIXO (OPCIONAL)







A LINHA STANDARD COMBINA FUNCIONALIDADE, VERSATILIDADE E ACABAMENTO SUPERIOR, SENDO UMA EXCELENTE ESCOLHA PARA QUEM BUSCA PRODUTOS COM CUSTO INTERMEDIÁRIO E QUALIDADE GARANTIDA. A TONALIDADE CONCRETO PROPORCIONA UM ACABAMENTO DISCRETO E HARMONIOSO PARA QUALQUER AMBIENTE.


UTILIZADA PARA ESCOAMENTO DE ÁGUA EM PISOS EM ÁREAS **EXTERNAS**




RESISTENTE AO TRÁFEGO DE VEÍCULOS LEVES EM LOCAIS RESIDENCIAIS















FUNÇÃO: UTILIZADA PARA ESCOAMENTO DE ÁGUA EM BANHEIROS, COZÍNHAS, LAVANDERIAS, ÁREAS EXTERNAS E CORREDORES, DESVIANDO A ÁGUA PARA O ESGOTO E EVITANDO O RETORNO DE MAU CHEIRO.



PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:

- IMPEDE A ENTRADA DE INSETOS E PEQUENOS ROEDORES, GARANTINDO PROTEÇÃO ADICIONAL AO AMBIENTE; • RESISTENTE A PRODUTOS QUÍMICOS; • NÃO SOFRE CORROSÃO;

- FÁCIL INSTALAÇÃO, A FRIO, COM USO DE ADESIVO OU ANEL DE BORRACHA;
- SIFÃO SIMPLES E EFICIENTE DE FÁCIL MANUTENÇÃO;
 GRELHA E PORTA GRELHA EM TERMOPLÁSTICO ABS OFERECEM ALTA
- RESISTÊNCIA MECÂNICA E PERFEITO ACABAMENTO;
 CORPO DA CAIXA SIFONADA EM POLICLORETO DE VINILA (PVC).

PROLONGADOR P/ CAIXA SIFONADA

100X150MM - CÓD, 638 100X200MM - CÓD. 639 150X150MM - CÓD. 640 150X200MM - CÓD. 641



FUNÇÃO: COLETAR O ESGOTO DE COZINHA, EVITANDO CONTAMINAÇÕES E ENTUPIMENTOS NA REDE DE ESGOTO.

APLICAÇÃO: DESTINADA A RECEBER ESGOTO DE COZINHAS RESIDENCIAIS.

TAMPA QUADRADA TRÁFEGO DE PEDESTRES

CÓD. 1743

EMB.1



CÓD. 1438 EMB. 1



CÓD, 1693

EMB. 1

- DIÂMETRO DE 250MM

- DIAIME INO DE 250MM
 ALTURA DE 180MM
 CAPACIDADE DE RETENÇÃO DE 4 LITROS
 POSSUI 3 ENȚRADAS DN 50MM
 POSSUI 1 SAÍDA DN 75MM
 POSSUI 1 SAÍDA DN 75MM
 PERMITE SOLDA COM ADESIVO DE PVC
 ACOMPANHA SIFÂO REMOVÍVEL RETENTOR DE MAU CHEIRO
 PRODUZIDA EM PVC E POLIPROPILENO (PP)

PROLONGADOR P/CAIXA

CÓD, 1920

COMPOSIÇÃO: POLICLORETO DE VINILA (PVC)









- 1° CONTROLAR AS PRAGAS URBANAS DO TIPO: BARATAS, ESCORPIÕES, LACRAIAS, RATOS E PEQUENOS ANIMAIS QUE TEM ACESSO AO INTERIOR DAS RESIDÊNCIAS ATRAVÉS DOS TUBOS E CANOS DE ESGOTO.
- 2º AJUDAR NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO, EVITANDO O ENTUPIMENTO PROVOCADO POR CABELOS, PELOS, RESÍDUOS E OBJETOS QUE PASSAM PELOS RALOS CONVENCIONAIS PARA OS TUBOS E CANOS.

PEÇAS QUE COMPÕEM O KIT



RALO PROTETOR ESTRELA



TELA CONTRA DENGUE



ANEL DE SEGURANÇA DA TELA



CHAVE PARA RETIRADA DA GRELHA

TELA CONTRA A DENGUE: É UMA TELA COM UMA ABERTURA ESPECÍFICA QUE EVITA A REPRODUÇÃO DO MOSQUITO DA DENGUE NOS RALOS DAS ÁREAS DE SERVIÇO (INTERNA E EXTERNA), RALOS DE SACADAS OU RALOS EM QUE A ÁGUA FICA PARADA O TEMPO SUFICIENTE PARA O APARECIMENTO DAS LARVAS DO MOSQUITO DA DENGUE. O SEU USO É OPCIONAL.









CONEXÕES ROSCÁVEIS



PROTETOR DE CALHA FLEXÍVEL

CÓD. 1921

EMB. 1

MEDIDA NOMINAL 75MM À 100MM

- PRODUZIDO EM
- POLIPROPILENO (PP);
 MATERIAL LEVE E DURÁVEL;
- FÁCIL E RÁPIDO DE INSTALAR;
- FLEXÍVEL: ENCAIXA PERFEITAMENTE EM BOCAIS **MENORES E MAIORES;**
- EVITA ENTUPIMENTOS




ACOMPANHA ANEL ADAPTADOR PARA BOCAIS MAIORES







ADAPTADORES



COTOVELO PARA CALHA STYLE

100MM - CÓD. 2360



ADAPTADOR P/ CALHA

88X75MM - CÓD. 615

EMB. 1



ADAPTADOR P/ CALHA MADEX

75MM - CÓD. 616

EMB. 1



COTOVELO PARA CALHA MADEX

75MM - CÓD. 2359

EMB. 1



ADAPTADOR P/ CALHA STYLE

100MM - CÓD. 701

EMB. 1

CONEXÕES INJETADAS



CAP INJETADO

150MM	CÓD. 759
200MM	CÓD. 710
250MM LISO	CÓD. 2402



COTOVELO 45° INJETADO

150MM	CÓD. 753	
200MM	CÓD. 704	



COTOVELO 90° INJETADO

150MM	CÓD. 755
200MM	CÓD. 703
250MM LISO	CÓD. 2403



JUNÇÃO INJETADA

150MM	CÓD. 715	
	FMR 1	



JUNÇÃO C/ REDUÇÃO INJETADA

150X100MM	CÓD. 712		
EMB. 1			



LUVA INJETADA

150MM	CÓD. 754
200MM	CÓD. 706
250MM LISO	CÓD. 2405



LUVA CORRER C/ANEL INJETADA

40MM	CÓD. 2571
50MM	CÓD. 1981
75MM	CÓD. 1982
100MM	CÓD. 1983



PLUG INJETADO

100MM	CÓD. 2263
-	MR 6



REDUÇÃO EXCÊNTRICA INJETADA

150X100MM	CÓD. 758
200X150MM	CÓD. 707
250X200MM	CÓD. 709
	EMB. 1



TEE INJETADO

150MM 200MM	CÓD. 756 CÓD. 705	
EMP 1		



TEE C/ REDUÇÃO INJETADO

150X100MM CÓD. 757

CONEXÕES MOLDADAS



300MM





250MM E 300MM



150MM A 300MM EMB. 1



250MM E 300MM

COMPOSIÇÃO: POLICLORETO DE VINILA (PVC)

CONEXÕES MOLDADAS



JUNÇÃO C/ REDUÇÃO

200X100MM A 300X250MM



REDUÇÃO EXCÊNTRICA

200X100MM A 300X250MM



300MM

EMB. 1



250MM E 300MM



LUVA DE CORRER C/ ANEL

200MM



TEE C/ REDUÇÃO

200X100MM A 300X250MM

ADAPTADORES E COMPLEMENTOS



ADAPTADOR JR COM ANEL

EMB.1

50MM - CÓD. 794 75MM - CÓD. 793 100MM - CÓD. 792

150MM - CÓD. 791

100MM - CÓD. 714

ADAPTADOR DE ESGOTO

125X100MM - CÓD. 1404



ANEL JR

50MM - CÓD. 811 75MM - CÓD. 812 100MM - CÓD. 813 150MM- CÓD. 814



BUCHA DE REDUÇÃO CURTA

50X40MM - CÓD. 2344 EMB. 12 100X75MM- CÓD. 2345

CONEXÕES PARA IRRIGAÇÃO

INDICADAS PARA USO EM PLANTAÇÕES, JARDINAGEM, AVIÁRIOS, TANQUES DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA E ESTRUTURAS RURAIS QUE NÃO NECESSITAM DE ALTA

- PRODUZIDO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD)
 INSTALAÇÃO ATRAVÉS DE SIMPLES ENCAIXE E TRAVAMENTO POR ESPIGÃO
 DISPENSA O USO DE FERRAMENTAS



ADAI	PTADOR INT	ERNO	
1/2"	CÓD. 1970	EMB. 25	
3/4"	CÓD. 1932	EMB. 25	
1"	CÓD. 1933	EMB. 25	
1.1/4"	CÓD. 1934	EMB. 10	
1.1/2"	CÓD. 1935	EMB. 10	
2"	CÓD. 1936	EMB. 10	



ADAPTADOR DE REDUÇÃO

/2X3/8"	CÓD. 1927	EMB. 25
3/4X1/2"	CÓD. 1928	EMB. 25
1X3/4"	CÓD. 1929	EMB. 25
1.1/4X1"	CÓD. 1930	EMB. 10
1/2X1.1/4"	CÓD. 1931	EMB. 10
2X1.1/2"	CÓD. 1971	EMB. 10



ADAPTADOR ROSCA INTERNA

1/2"	CÓD.
3/4"	CÓD.

1937 1938 EMB. 25









UNIÃO INTERNA

3/8"	CÓD. 1957	EMB. 25
1/2"	CÓD. 1958	EMB. 25
3/4"	CÓD. 1959	EMB. 25
1"	CÓD. 1960	EMB. 25
1.1/4"	CÓD. 1961	EMB. 10
1.1/2"	CÓD. 1962	EMB. 10
	CÓD. 1963	EMB. 10
3"	CÓD. 1964	EMB. 5

CONEXÕES REPARO

LUVA EXPANSÃO SOLDÁVEL 🍪

FUNÇÃO: UTILIZADA PARA CONECTAR E AJUSTAR O COMPRIMENTO DE LIGAÇÕES HIDRÁULICAS DE PVC, PERMITINDO UM MOVIMENTO LIVRE DE 1CM PARA EXPANSÃO OU RETRAÇÃO NA TUBULAÇÃO, FACILITANDO A MANUTENÇÃO NA INSTALAÇÃO HIDRÁULICA.





APLICAÇÃO: TUBULAÇÃO DE ÁGUA FRIA.

2-Realize a soldagem movimentação de 1cm. 3-Finalize a fixação

TAPA FURO
PARAFUSO

O TAPA FURO PARAFUSO É UTILIZADO PARA VEDAR EVENTUAIS FUROS EM TUBOS DE ÁGUA FRIA E QUENTE, BASTANDO APENAS COLAR E ROSQUEAR O TAPA FURO PARAFUSO NA TUBULAÇÃO.



CONEXÕES REPARO

TAPA FURO LUVA SOLDÁVEL

O TAPA FURO LUVA É UTILIZADO PARA TAMPAR E VEDAR EVENTUAIS FUROS OU PEQUENAS RACHADURAS EM TUBOS DE ÁGUA FRIA, BASTANDO APENAS COLAR O TAPA FURO LUVA NA TUBULAÇÃO



20MM
25MM

50MM

CÓD. 937 CÓD. 938 CÓD. 939

CÓD. 940

COMPOSIÇÃO: POLICLORETO DE VINILA (PVC)

EMB. 1



DISPENSA O USO DE 2 LUVAS DE CORRER



INSTALAÇÃO



1) IDENTIFIQUE E LIXE O TUBO NO LOCAL FURADO



2) APLIQUE ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC NO TUBO E NA PARTE INTERNA DO TAPA FURO LUVA



3) PRESSIONE O TAPA FURO LUVA SOBRE O TUBO NO LOCAL FURADO

TAPA FURO TEE SOLDÁVEL



COMPOSIÇÃO: POLICLORETO DE VINILA (PVC)

CONFIRA O VÍDEO!	

20MM	25MM	32MM	50MM	50X25MM
CÓD. 929	CÓD. 930	CÓD. 931	CÓD. 932	CÓD. 2185
EMR 1				



DISPENSAM O USO DE 1 TEE E 2 LUVAS DE CORRER

TAPA FURO TEE ROSCA

20X1/2	25X1/2	25X3/4	32X3/4
CÓD. 933	CÓD. 2362	CÓD. 2363	CÓD. 936
FMR 1	FMR 1	FMR 1	FMR 1

COMPOSIÇÃO: POLICLORETO DE VINILA (PVC) E LATÃO

INSTALAÇÃO



1) FURE O TUBO COM SERRA COPO NO LOCAL DESEJADO E LIXE O MESMO



2) APLIQUE ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC NO TUBO E NA PARTE INTERNA DO TAPA FURO TEE



3) PRESSIONE O TAPA FURO TEE SOBRE O TUBO NO LOCAL FURADO

CONEXÕES REPARO





FERRAMENTAS

ESCAREADOR TUBOS REDONDOS

UTILIZADO PARA REMOÇÃO DE REBARBAS E ACABAMENTO EM TUBOS DE PVC, BEM COMO EM TUBOS METÁLICOS (COBRE, **ALUMÍNIO) EM DIÂMETROS DE 3/16" A 1.1/2".**

- PERMITE ACABAMENTO UNIFORME, GARANTINDO MELHOR ENCAIXE E VEDAÇÃO NAS CONEXÕES.

 AUMENTA A PRODUTIVIDADE AO ELIMINAR REBARBAS DE FORMA RÁPIDA, SEGURA E PRECISA.
- · FABRICADO EM MATERIAL DURÁVEL, GARANTINDO LONGA VIDA ÚTIL E
- DESEMPENHO CONSISTENTE.

 DESIGN ERGONÔMICO COM EMPUNHADURA CONFORTÁVEL, PERMITINDO USO PROLONGADO SEM FADIGA.





- ALTA FLEXIBILIDADE PARA MELHOR ACABAMENTO
- MATERIAL LEVE E RESISTENTE
 VERSATILIDADE PARA DIFERENTES TIPOS DE APLICAÇÃO

CÓD. 2840

EMB. 12



A 1º Passo Introduza a ponta até encontrar o obstácullo



Deixar espaço de

pello menos 15 cm 3º Passo

Ajustar o comprimento deslizante a manivella sobre o cabo, rosquear para travar



Retirar o desentupidor e limpar os residuos da molla.

Repilta a ação auantas vezes for

- USO PRÁTICO E INTUITIVO.
- · FÁCIL DE LIMPAR.
- RESISTENTE E DURÁVEL.
- · SOLUÇÃO ECOLÓGICA SEM O USO DE PRODUTOS QUÍMICOS.
- DISPONÍVEL EM DOIS TAMANHOS: 5 METROS E 10 METROS.
 COMPOSIÇÃO: CABO DE AÇO LATONADO, TERMOPLÁSTICO, MANIVELA É MOLA.

FUNÇÃO: FACILITA A DESOBSTRUÇÃO DE RALOS E TUBULAÇÕES, ELIMINANDO BARREIRAS COMO GORDURA E OUTROS RESÍDUOS.

APLICAÇÃO: PODE SER UTILIZADO EM TANQUES, RALOS, PIAS, CANOS E SISTEMAS DE ESGOTO RESIDENCIAIS E COMERCIAIS.




SOLUÇÃO PRÁTICA PARA BANHEIROS COM DESNÍVEL. ESCOA A ÁGUA ACUMULADA SEM NECESSIDADE DE TUBULAÇÃO EXTRA. SIMPLES, EFICIENTE E FUNCIONAL.



FUNÇÃO: SOLUÇÃO PARA DIRECIONAR A ÁGUA ACUMULADA NO CANTO DO BANHEIRO PARA O RALO DO CHUVEIRO, ELIMINANDO A NECESSIDADE DE INSTALAR UMA TUBULAÇÃO E O RALO. APLICAÇÃO: BANHEIROS PROJETADOS COM UM DESNÍVEL MÍNIMO DE 1CM ENTRE O PISO DO BANHEIRO E O PISO DO BOX.





Grelha removível para facilitar a limpeza do ralo ou substituição da mesma.

Base inclinada para um melhor escoamento.





A LINHA CLEAN UNE DESIGN SOFISTICADO, RESISTÊNCIA E EXCELENTE CUSTO-BENEFÍCIO, OFERECENDO RALOS E GRELHAS EM DIVERSAS CORES PARA SE ADAPTAR A DIFERENTES ESTILOS DE ACABAMENTO. FABRICADA COM MATÉRIA-PRIMA VIRGEM DE ALTA QUALIDADE, ESSA LINHA GARANTE DURABILIDADE E UM TOQUE ESTÉTICO DIFERENCIADO PARA OS PROJETOS.

CONJUNTO GRELHA SEM FECHO



QUADRADO

BEGE CÓD. 2424 CÓD, 2429

BRANCO CÓD, 2425 CÓD, 2430

CINZA PRETO CÓD, 2426 CÓD, 2431

CÓD, 2428 CÓD, 2433 REDONDO

BRANCO CINZA BEGE CÓD. 2650

CONJUNTO TAMPA LISA

REDONDO

BEGE **BRANCO** CINZA **PRETO** CÓD. 2688 CÓD. 2689 CÓD. 2690 CÓD, 2692



BEGE **BRANCO CINZA PRETO** CÓD. 2670 CÓD. 2668 CÓD. 2669 CÓD. 2672

CONJUNTO GRELHA ROTATIVA

BEGE BRANCO CINZA **PRETO** CÓD. 1667 CÓD. 1668 CÓD. 1669 CÓD. 1671 CÓD. 1672 CÓD. 1673 CÓD. 1674 CÓD. 1676



RALO SIFONADO

- PRODUZIDO EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO (PSAI) ACOMPANHA GRELHA COM FECHO EM PSAI

- ACOMPANHA GRELHA COM FECHO EM P
 POSSUI 1 SAÍDA DN 40MM
 ACOMPANHA 1 SIFÃO DN 40MM
 PERMITE SOLDA COM ADESIVO DE PVC
 INDICADO PRA TRÁFEGO DE PEDESTRES

GRELHA COM FECHO

BEGE BRANCO CINZA PRETO CÓD. 2144 CÓD. 2145 CÓD. 2146 CÓD. 2147

GRELHA SEM FECHO

BEGE BRANCO PRETO CÓD. 2434 CÓD. 2435 CÓD. 2436 CÓD. 2437





A LINHA CLEAN UNE DESIGN SOFISTICADO, RESISTÊNCIA E EXCELENTE CUSTO-BENEFÍCIO, OFERECENDO RALOS E GRELHAS EM DIVERSAS CORES PARA SE ADAPTAR A DIFERENTES ESTILOS DE ACABAMENTO. FABRICADA COM MATÉRIA-PRIMA VIRGEM DE ALTA QUALIDADE, ESSA LINHA GARANTE DURABILIDADE E UM TOQUE ESTÉTICO DIFERENCIADO PARA OS PROJETOS.

RALO INVISÍVEL

UTILIZADO PARA ESCOAMENTO DE ÁGUA EM PISOS, BANHEIROS, SACADAS, VARANDAS, LAVANDERIAS, ETC

QUAD.

BEGE **BRANCO** CÓD. 1701

CINZA CÓD, 1702 CÓD, 1703 CÓD. 1616 CÓD. 1617

MARROM CÓD, 1704

CÓD. 1618

CINZA

CÓD, 2117

CÓD. 1922

CÓD. 1705 CÓD. 1619

PRETO



· MODELO 10X10CM: POSSUI SAÍDA DN 100MM;

CÓD. 1615

- · MODELO 15X15CM: POSSUI SAÍDA DN 100MM E 150MM;
- · BASE E TAMPA PRODUZIDOS EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO (PSAI);
- · GRADE DE PROTEÇÃO PRODUZIDA EM PP;







ТАМРА ОСА













5X70CM

BEGE CÓD. 1706 CÓD. 1711 CÓD. 1716

BRANCO CÓD. 1707

CÓD 1712 CÓD. 1717 CÓD. 1718

CINZA

CÓD. 1708 CÓD 1713 CÓD 2116

CINZA

CÓD. 2135 CÓD. 1709 CÓD 1714 CÓD. 2136 CÓD. 1719

MARROM

CÓD 1715 CÓD. 1720

PRETO

CÓD. 1710



 POSSUI SAÍDA DN 40MM PARA BAIXO; BASE E TAMPA PRODUZIDOS EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO (PSAI);
• GRADE DE PROTEÇÃO PRODUZIDA EM PP;
• PERMITE SOLDA COM ADESIVO DE PVC;

ACOMPANHA GRADE DE PROTEÇÃO ANTI-INSETO!



POSSUI 1 SAÍDA DN40MM PARA BAIXO NA EXTREMIDADE
 PERMITE SOLDA COM ADESIVO DE PVC
 INDICADO PARA TRÁFEGO DE PEDESTRES

CINZA **BRANCO BEGE** CINZA **MARROM PRETO** CÓD. 2371 CÓD. 2372 CÓD. 2373 CÓD. 2374 CÓD. 2375 CÓD. 2376 SAÍDA NA EXTREMIDADE



COMPACTA E EFICIENTE, A LINHA FIT É DESENHADA PARA AJUSTAR, OFERECENDO SOLUÇÕES INTELIGENTES QUE MAXIMIZAM O USO DO AMBIENTE SEM SACRIFICAR A FUNCIONALIDADE.






BRANCA


QUAD. 10CM	CÓD. 2085	EMB. 1
QUAD. 15CM	CÓD. 2086	EMB. 1
RED. 10CM	CÓD. 2087	EMB. 1
RED. 15CM	CÓD. 2088	EMB. 1


CROMADA

QUAD. 10CM	CÓD. 2157	EMB. 1
QUAD. 15CM	CÓD. 2158	EMB. 1
RED. 10CM	CÓD. 2159	EMB. 1
RED. 15CM	CÓD. 2160	EMB. 1









PRETA

CÓD. 2161	EMB. 1
CÓD. 2162	EMB. 1
CÓD. 2163	EMB. 1
CÓD. 2164	EMB. 1
	CÓD. 2163



É SINÔNIMO DE MÁXIMA PERFORMANCE E FUNCIONALIDADE, PROJETADA PARA ATENDER ÀS DEMANDAS MAIS RIGOROSAS DO MERCADO. UM DOS DESTAQUES DESSA LINHA É A GRELHA AUTOMÁTICA, UMA INOVAÇÃO QUE EXEMPLIFICA O COMPROMISSO DA MARCA COM A QUALIDADE E A EFICIÊNCIA.

> UTILIZADA PARA ESCOAMENTO DE ÁGUA EM PISOS, BANHEIROS, SACADAS, VARANDAS, LAVANDERIAS, ETC

GRELHA COM FECHO AUTOMÁTICO





BRANCA

QUAD. 10CM CÓD. 2291 QUAD. 15CM CÓD. 2292 RED. 10CM CÓD. 2293 RED. 15CM

EMB. 1 EMB. 1 CÓD. 2294 EMB. 1

EMB. 1

CROMADA

QUAD. 10CM CÓD. 2295 EMB. 1 QUAD. 15CM CÓD. 2296 EMB. 1 RED. 10CM CÓD. 2297 EMB. 1 RED. 15CM CÓD. 2298





PRETA

QUAD. 10CM CÓD. 2299 QUAD. 15CM CÓD. 2300 RED. 10CM CÓD. 2301 RED. 15CM CÓD. 2302

EMB. 1 **EMB. 1 EMB. 1 EMB. 1**

















- PRODUZIDA EM TERMOPLÁSTICO ABS; COMPATÍVEL COM AS PRINCIPAIS MARCAS DE CAIXA SIFONADA DO MERCADO;



É SINÔNIMO DE MÁXIMA PERFORMANCE E FUNCIONALIDADE, PROJETADA PARA ATENDER ÀS DEMANDAS MAIS RIGOROSAS DO MERCADO. UM DOS DESTAQUES DESSA LINHA É A GRELHA AUTOMÁTICA, UMA INOVAÇÃO QUE EXEMPLIFICA O COMPROMISSO DA MARCA COM A QUALIDADE E A EFICIÊNCIA.



UTILIZADA PARA ESCOAMENTO DE ÁGUA EM PISOS, BANHEIROS, SACADAS, VARANDAS, LAVANDERIAS, ETC



CROMADA

QUAD. 10CM	CÓD. 2593	EMB. 1	
QUAD. 15CM	CÓD. 2594	EMB. 1	
RED. 10CM	CÓD. 2595	EMB. 1	
RED. 15CM	CÓD. 2596	EMB. 1	



PRETA

QUAD. 10CM	CÓD. 2597	EMB. 1
QUAD. 15CM	CÓD. 2598	EMB. 1
RED. 10CM	CÓD. 2599	EMB. 1
RED. 15CM	CÓD. 2600	EMB. 1



A NOSTALGIA ENCONTRA A INOVAÇÃO NA LINHA RETRÔ, QUE REVISITA DESIGNS CLÁSSICOS COM UM TOQUE MODERNO. IDEAL PARA QUEM DESEJA ADICIONAR UM CHARME VINTAGE AOS SEUS ESPACOS.

GRELHA RETRÔ

- · PRODUZIDA EM PP
- · EMBALAGEM AUTOSSERVIÇO.



BRANCA

QUADRADA

100MM CÓD. 2005 EMB. 1

REDONDA

100MM CÓD. 2009 EMB. 1

CROMADA

QUADRADA

100MM CÓD. 2006 EMB. 1

REDONDA

100MM CÓD. 2010 EMB. 1

PRETA

QUADRADA

100MM CÓD. 2119 EMB. 1

REDONDA

100MM CÓD. 2121 EMB. 1

RALO RETRÔ SIFONADO



PRODUZIDO EM PSAI

- ACOMPANHA GRELHA POSSUI SIFÃO RETENTOR DE MAU CHEIRO POSSUI 1 SAÍDA DN 40MM
- PERMITE SOLDA COM ADESIVO DE PVC




CROMADO

REDONDO	CÓD. 2016	EMB. 1
QUADRADO	CÓD. 2014	EMB.1

GRELHA POP





BRANCA

QUADRADA

CÓD. 2744 EMB. 10 CÓD. 2747

REDONDA

100MM CÓD. 2750 150MM CÓD. 2753

CROMADA

QUADRADA

CÓD. 2745 CÓD, 2748

REDONDA

CÓD. 2751 CÓD. 2754

PRETA

QUADRADA

CÓD. 2746 EMB. 10 CÓD. 2749

REDONDA

CÓD. 2752 EMB. 10 CÓD. 2755



DESENVOLVIDA PARA ATENDER PROJETOS DE ALTO PADRÃO, A LINHA PREMIUM SE DESTACA PELO USO DE MATERIAIS NOBRES E ACABAMENTOS EM INOX, GARANTINDO ELEGÂNCIA E DURABILIDADE INCOMPARÁVEIS. COM PRODUTOS FABRICADOS EM MATÉRIA-PRIMA VIRGEM DE ALTA QUALIDADE, ESSA LINHA OFERECE SOLUÇÕES MODERNAS E EFICIENTES PARA AMBIENTES QUE EXIGEM O MÁXIMO DE SOFISTICAÇÃO.

CONJUNTO GRELHA ROTATIVA INOX

UTILIZADO PARA ESCOAMENTO DE ÁGUA EM PISOS, BANHEIROS, SACADAS, VARANDAS, LAVANDERIAS, ETC



- · ACOMPANHA PORTA GRELHA EM INOX
- · ACOMPANHA GRELHA COM FECHO EM INOX
- · INDICADO PARA TRÁFEGO DE PEDESTRES





DESENVOLVIDA PARA ATENDER PROJETOS DE ALTO PADRÃO, A LINHA PREMIUM SE DESTACA PELO USO DE MATERIAIS NOBRES E ACABAMENTOS EM INOX, GARANTINDO ELEGÂNCIA E DURABILIDADE INCOMPARÁVEIS. COM PRODUTOS FABRICADOS EM MATÉRIA-PRIMA VIRGEM DE ALTA QUALIDADE, ESSA LINHA OFERECE SOLUÇÕES MODERNAS E EFICIENTES PARA AMBIENTES QUE EXIGEM O MÁXIMO DE SOFISTICAÇÃO.


RALO LINEAR

UTILIZADO PARA ESCOAMENTO DE ÁGUA EM PISOS, BANHEIROS, SACADAS, VARANDAS, LAVANDERIAS, ETC









INOX

5X50CM 5X70CM 5X100CM CÓD. 1442 CÓD. 1443 CÓD 1444



EMB. 1

DISPONÍVEL COM SAÍDA PARA BAIXO (OPCIONAL)





CÓD. 1445 CÓD. 1446 CÓD. 1447

EMB. 1



INOX BLACK

5X50CM 5X70CM 5X100CM CÓD. 2333 CÓD. 2334 CÓD. 2335

EMB. 1

INOX 304



INOX INVISÍVEL

5X50CM 5X70CM CÓD. 1621 CÓD. 2017

EMB. 1



- · PRODUZIDO EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO (PSAI);
- · POSSUI 1 SAÍDA DN 40MM LATERAL;
- · POSSUI 1 SAÍDA DN 40MM PARA BAIXO (OPCIONAL);
- · ACOMPANHA GRADE DE PROTEÇÃO ANTI-INSETO (OPCIONAL);
- · ACOMPANHA SIFÃO REMOVÍVEL (OPCIONAL);
- · ACOMPANHA TAMPÃO DN 40MM P/ SAÍDA CENTRAL (OPCIONAL);
- · PERMITE SOLDA COM ADESIVO DE PVC;
- · INDICADO PARA TRÁFEGO DE PEDESTRES.



DISPONÍVEL COM SAÍDA PARA BAIXO (OPCIONAL)



ACOMPANHA GRADE DE PROTEÇÃO ANTI-INSETO!







UTILIZADO PARA ESCOAMENTO DE ÁGUA EM PISOS, BANHEIROS, SACADAS, VARANDAS, LAVANDERIAS, ETC





- · PRODUZIDO EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO (PSAI);
- · ACOMPANHA TAMPA EM AÇO INOX 430;
- · POSSUI SAÍDA DN 100MM E DN 150MM;
- · ACOMPANHA GRADE DE PROTEÇÃO ANTI-INSETO (OPCIONAL);
- · ACOMPANHA FECHA RALO AUTOMÁTICO (OPCIONAL);
- PERMITE SOLDA COM ADESIVO DE PVC;
- · INDICADO PARA TRÁFEGO DE PEDESTRES.



DESENVOLVIDA PARA ATENDER PROJETOS DE ALTO PADRÃO, A LINHA PREMIUM SE DESTACA PELO USO DE MATERIAIS NOBRES E ACABAMENTOS EM INOX, GARANTINDO ELEGÂNCIA E DURABILIDADE INCOMPARÁVEIS. COM PRODUTOS FABRICADOS EM MATÉRIA-PRIMA VIRGEM DE ALTA QUALIDADE, ESSA LINHA OFERECE SOLUÇÕES MODERNAS E EFICIENTES PARA AMBIENTES QUE EXIGEM O MÁXIMO DE SOFISTICAÇÃO.



UTILIZADO PARA ESCOAMENTO DE ÁGUA EM PISOS, BANHEIROS, SACADAS, VARANDAS, LAVANDERIAS, ETC









CURVA INOX

5CM X 90° CÓD. 2256

- · PRODUZIDO EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO (PSAI)
- POSSUI 1 ENTRADA E 1 SAÍDA DN 40MM NAS EXTREMIDADES
- POSSUI 2 SAÍDAS DN 40MM PARA BAIXO
- · ACOMPANHA TAMPÃO DN 40MM
- PERMITE SOLDA COM ADESIVO DE PVC
- · INDICADO PRA TRÁFEGO DE PEDESTRES



A LINHA SMART FOI DESENVOLVIDA PARA QUEM BUSCA PRATICIDADE E EFICIÊNCIA SEM ABRIR MÃO DA QUALIDADE. COM UM DESIGN FUNCIONAL E ACABAMENTO BÁSICO, ESSA LINHA OFERECE SOLUÇÕES ACESSÍVEIS PARA PROJETOS QUE NECESSITAM DE RALOS INVISÍVEIS E LINEARES A UM CUSTO REDUZIDO.

RALO INVISÍVEL

ACOMPANHA DISPOSITIVO EXCLUSIVO DE SIFONAGEM C/ GRADE DE PROTEÇÃO!

- · PRODUZIDO EM TERMOPLÁSTICO (ABS) · MODELO 10X10CM: POSSUI SAÍDA DN 100MM · MODELO 15X15CM: POSSUI SAÍDA DN 100MM E 150MM · RESISTENTE AO TRÁFEGO DE PEDESTRES

	BEGE	BRANCO	CINZA	PRETO	
10X10CM	CÓD. 2303	CÓD. 2304	CÓD. 2305	CÓD. 2306	E
15X15CM	CÓD, 2307	CÓD, 2308	CÓD, 2309	CÓD, 2310	



- · PRODUZIDO EM TERMOPLÁSTICO ABS
- · ACOMPANHA TAMPA OCA EM ABS
- POSSUI 1 SAÍDA DN 40MM LATERAL POSSUI 1 SAÍDA DN 40MM PARA BAIXO (OPÇÃO P/ RALO SECO)
 ACOMPANHA 1 TAMPÃO/SIFÃO DN 40MM
- PERMITE SOLDA COM ADESIVO DE PVC
 INDICADO PRA TRÁFEGO DE PEDESTRES

· ACOMPANHA GRELHA ONDA ABS

LANÇAMENTO



RALO INVISÍVEL SIFONADO






A LINHA SMART FOI DESENVOLVIDA PARA QUEM BUSCA PRATICIDADE E EFICIÊNCIA SEM ABRIR MÃO DA QUALIDADE. COM UM DESIGN FUNCIONAL E ACABAMENTO BÁSICO, ESSA LINHA OFERECE SOLUÇÕES ACESSÍVEIS PARA PROJETOS QUE NECESSITAM DE RALOS INVISÍVEIS E LINEARES A UM CUSTO REDUZIDO.



- · PRODUZIDO EM TERMOPLÁSTICO ABS;
- POSSUI 1 ENTRADA E 1 SAÍDA DN 40MM NAS EXTREMIDADES (OPÇÃO PARA INSTALAÇÃO EM SEQUÊNCIA);
- POSSUI 2 ENTRADAS/SAÍDAS DN 40MM NAS LATERAIS (OPÇÃO PARA ENCAIXE EM 90 GRAUS);
- · POSSUI 1 SAÍDA DN 40MM CENTRAL (COM OPÇÃO DE SIFONAGEM);
- · ACOMPANHA 1 TAMPÃO/SIFÃO DN 40MM PARA A SAÍDA CENTRAL;
- PERMITE SOLDA COM ADESIVO DE PVC;
- · INDICADO PRA TRÁFEGO DE PEDESTRES.













VEDAÇÕES



BISNAGA



CÓD. 2857 EMB. 48

CÓD. 2858 EMB. 30

VALIDADE BISNAGA 24 MESES

FRASCO



CÓD. 2859 EMB. 12

CÓD. 2860 EMB. 6

VALIDADE FRASCO 18 MESES

PASTA LUBRIFICANTE



160G 400G CÓD. 2878 EMB. 24

CÓD. 2879 EMB. 12

VALIDADE PASTA 12 MESES





ANEL DE VEDAÇÃO ESGOTO

40MM - CÓD. 2573 50MM - CÓD. 2574

75MM - CÓD. 2575

100MM - CÓD. 2576

150MM - CÓD. 2577 200MM - CÓD. 2578

EMB. 50

COMPOSIÇÃO: POLICLORETO DE VINILA (PVC)



ANEL DE VEDAÇÃO SOLDÁVEL

20MM	CÓD. 2756	EMB. 10
25MM	CÓD. 2757	EMB. 10
32MM	CÓD. 2758	EMB. 10
40MM	CÓD. 2759	EMB. 10
50MM	CÓD. 2760	EMB. 10
60MM	CÓD. 2761	EMB. 6





FUNÇÃO: VEDAÇÃO DE ROSCAS E CONEXÕES EM TUBULAÇÕES DE ÁGUA. APLICAÇÃO:

- · SEGMENTO INDUSTRIAL · SEGMENTO CONSTRUÇÃO CIVIL

- CARACTERÍSTICAS:

 PODE SER UTILIZADA EM ÁGUA FRIA E QUENTE.

 DISPONÍVEL NOS TAMANHOS: 10M, 25M E 50M.

 TEMPERATURA DE TRABALHO: -90°C A +240°C

 MATERIAL EM 100% PTFE.

 COMPOSIÇÃO BÁSICA: PTFE (POLI-TETRA-FLUOR-ETILENO).

18X10M	CÓD. 2583	EMB. 60
18X25M	CÓD. 2584	EMB. 30
18X50M	CÓD. 2585	EMB. 30

DISPLAY DE BALCÃO

ABRAÇADEIRA

GARANTA SEU DISPLAY SEM CUSTO! CONSULTE NOSSA EQUIPE DE VENDAS E CONFIRA AS CONDIÇÕES:

REGRAS PARA FORNECIMENTO:

REGRAS CONDICIONAIS: É NECESSÁRIO ATINGIR UM VALOR MÍNIMO DE COMPRA E UMA QUANTIDADE MÍNIMA DE SKUS POR LINHA DE PRODUTOS. \cdot DEVERÁ TER R\$ 300,00 EM PRODUTOS DA LINHA

- · NECESSÁRIO ADQUIRIR 10 SKUS

30X30X6CM

CÓD, 1466



30X30X6CM

CÓD, 1468

DISPLAY DE BALCÃO

TAPA FURO

GARANTA SEU DISPLAY SEM CUSTO! CONSULTE NOSSA EQUIPE DE VENDAS E CONFIRA AS CONDIÇÕES:

REGRAS PARA FORNECIMENTO: REGRAS CONDICIONAIS: É NECESSÁRIO ATINGIR UM VALOR MÍNIMO DE COMPRA E UMA QUANTIDADE MÍNIMA DE SKUS POR LINHA DE PRODUTOS. • DEVERÁ TER R\$ 300,00 EM PRODUTOS DA LINHA • NECESSÁRIO ADQUIRIR 10 SKUS

DISPLAY DE BALCÃO RALO PROTETOR

GARANTA SEU DISPLAY SEM CUSTO! CONSULTE NOSSA EQUIPE DE VENDAS E CONFIRA AS CONDIÇÕES:

REGRAS PARA FORNECIMENTO: REGRAS CONDICIONAIS: É NECESSÁRIO ATINGIR UM VALOR MÍNIMO DE COMPRA E UMA QUANTIDADE MÍNIMA DE SKUS POR LINHA DE PRODUTOS. · DEVERÁ TER R\$ 100,00 EM PRODUTOS DA LINHA

11X11X13CM

CÓD. 1453





DISPLAY DE BALCÃO

RALO INVISÍVEL

GARANTA SEU DISPLAY SEM CUSTO! CONSULTE NOSSA EQUIPE DE VENDAS E CONFIRA AS CONDIÇÕES:

REGRAS PARA FORNECIMENTO: REGRAS CONDICIONAIS: É NECESSÁRIO ATINGIR UM VALOR MÍNIMO DE COMPRA E UMA QUANTIDADE MÍNIMA DE SKUS POR LINHA DE PRODUTOS. · DEVERÁ TER R\$ 600,00 EM PRODUTOS DA LINHA

NECESSÁRIO ADQUIRIR 6 SKUS

30X30X30CM

CÓD. 1452

DISPLAY DE BALCÃO VÁLVULA VEDAGUA

GARANTA SEU DISPLAY SEM CUSTO! CONSULTE NOSSA EQUIPE DE VENDAS E CONFIRA AS CONDIÇÕES:

REGRAS PARA FORNECIMENTO:
REGRAS CONDICIONAIS: É NECESSÁRIO ATINGIR UM VALOR MÍNIMO DE COMPRA
E UMA QUANTIDADE MÍNIMA DE SKUS POR LINHA DE PRODUTOS.
• DEVERÁ TER R\$ 400,00 EM PRODUTOS DA LINHA
• NECESSÁRIO ADQUIRIR 2 SKUS



10X20X5CM CÓD, 1473



DISPLAY DE CHÃO

NICHO DE EMBUTIR

GARANTA SEU DISPLAY SEM CUSTO! CONSULTE NOSSA EQUIPE DE VENDAS E CONFIRA AS CONDIÇÕES:

REGRAS PARA FORNECIMENTO:

REGRAS CONDICIONAIS: É NECESSÁRIO ATINGIR UM VALOR MÍNIMO DE COMPRA E UMA QUANTIDADE MÍNIMA DE SKUS POR LINHA DE PRODUTOS.

· DEVERÁ TER R\$ 3.500 EM PRODUTOS DA LINHA · NECESSÁRIO ADQUIRIR 4 SKUS

68X150X35CM

CÓD, 1477

DISPLAY DE CHÃO GRELHAS & COLETORES 1.0

GARANTA SEU DISPLAY SEM CUSTO! CONSULTE NOSSA EQUIPE DE VENDAS E CONFIRA AS CONDIÇÕES:

REGRAS PARA FORNECIMENTO:
REGRAS CONDICIONAIS: É NECESSÁRIO ATINGIR UM VALOR MÍNIMO DE COMPRA
E UMA QUANTIDADE MÍNIMA DE SKUS POR LINHA DE PRODUTOS.

DEVERÁ TER R\$ 3.500 EM PRODUTOS DA LINHA

NECESSÁRIO ADQUIRIR 8 SKUS

100X130X62CM

CÓD. 1469





DISPLAY DE CHÃO COM GANCHEIRAS

TELADO

GARANTA SEU DISPLAY SEM CUSTO! CONSULTE NOSSA EQUIPE DE VENDAS E CONFIRA AS CONDIÇÕES:

REGRAS PARA FORNECIMENTO: REGRAS CONDICIONAIS: É NECESSÁRIO ATINGIR UM VALOR MÍNIMO DE COMPRA E UMA QUANTIDADE MÍNIMA DE SKUS POR LINHA DE PRODUTOS. • DEVERÁ TER R\$ 4,000 EM PRODUTOS DA LINHA • NECESSÁRIO ADQUIRIR 30 SKUS

100X200X35CM

CÓD. 1480

REPRESENTANTE ESTRELA



- (11) 2441-0600 | (11) 2443-3860
- (11) 99801-4889
- CONTATO@ESTRELAACESSORIOS.COM.BR
- R. LÉO DE OLIVEIRA, 110 VILA MOREIRA GUARULHOS SP 07021-080
- @ESTRELAACESSORIOSECONEXOES
- @ESTRELAACESSORIOSECONEXOES